

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || [dcf@nt-rt.ru](mailto:dcf@nt-rt.ru)

## Промышленные разъемы



Предназначены для организации максимально удобного и надежного соединения с источником энергоснабжения. Промышленные разъемы соответствуют ГОСТу Р 51323.1-99 (МЭК 309-1) и ГОСТу Р 51323.2-99 (МЭК 309-2), изготавливаются из высококачественных комплектующих и обладают инновационными техническими решениями.

400 В, 6 ч

50 В

Коробки распределительные

230 В, 6 ч

Разъёмы старой серии

230 В, 16 А, 2P+E

Аксессуары

DISW020163

Розетка наружной установки IP44 16A 2P+E 230V

DISSL120163-G

Розетка кабельная, бытовая с центральным вводом кабеля. Серая. IP20 16A 2P+E 230V

DISSL120163-B

Розетка кабельная, бытовая с центральным вводом кабеля. Черная. IP20 16A 2P+E 230V

DISS320163

Розетка тройник с откидной крышкой

DISP040164

Вилка кабельная IP44 16A 3P+E 400V

DISP021253

Вилка кабельная IP67 125A 2P+E 230V

DISP020163

Вилка кабельная IP44 16A 2P+E 230V

DISF440325

Розетка скрытой установки, с наклоном IP67 32A 3P+E+N 400V

DISF240165

Розетка скрытой установки IP67 16A 3P+E+N 400V

DISF041254

Розетка скрытой установки IP67 125A 3P+E 400V

DISF040634

Розетка скрытой установки IP67 63A 3P+E 400V

DISF040324

Розетка скрытой установки IP44 32A 3P+E 400V

DISF040164

Розетка скрытой установки IP44 16A 3P+E 400V

DISF021253

Розетка скрытой установки IP67 125A 2P+E 230V

DISF020323

Розетка скрытой установки IP44 32A 2P+E 230V

DISF020163

Розетка скрытой установки IP44 16A 2P+E 230V

DISCV020162

Переходник 16A(2P+E)250В>16A3P230В

DISC040635

Розетка кабельная IP67 63A 3P+E+N 400V

DISC040634

Розетка кабельная IP67 63A 3P+E 400V

DISC040325

Розетка кабельная IP44 32A 3P+E+N 400V

DISC040324

Розетка кабельная IP44 32A 3P+E 400V

DISC040165

Розетка кабельная IP44 16A 3P+E+N 400V

DISC020163

Розетка кабельная IP44 16A 2P+E 230V

DISB038GR

Коробка монтажная для розетки встраиваемой. Серая. IP44

DISA040325

Вилка кабельная угловая IP44 32A 3P+E+N 400B

DISA040165

Вилка кабельная угловая IP44 16A 3P+E+N 400В

DISA040164

Вилка кабельная угловая IP44 16A 3P+E 400В

DISA020163

Вилка кабельная угловая IP44 16A 2P+E 230В

DIS6741301

Крышка 150x256x45 на 2 поста с основанием 70x87 мм.

DIS6741300

Крышка 150x328x45 на 3 поста с основанием 70x87 мм.

DIS6741200

Крышка 150x328x45 на 2 поста с основанием 136x125 мм.

DIS6741101

Крышка 150x256x45 глухая

DIS6741100

Крышка 150x328x45 глухая

DIS6741001

Основание 150x256x75

DIS6741000

Основание 150x328x75

DIS6725822

Корпус на 24 модуля и 8 постов с основанием 70x87 мм. Тип M550

DIS6725616

Корпус на 16 модулей и 6 постов с основанием 70x87 мм. Тип M550

DIS6725522

Корпус на 24 модуля, 4 поста с основанием 136x125 мм и 1 пост с основанием 100x110 мм

DIS6725416

Корпус на 16 модулей и 4 поста с основанием 136x125 мм.

DIS6724316

Корпус на 16 модулей и 3 поста с основанием 70x87 мм. Тип M400

DIS6724216

Корпус на 16 модулей и 2 поста с основанием 136x125 мм.

DIS6723300



Корпус на 12 модулей и 2 поста с основанием 70x87 мм. Тип М400

DIS6722300

Корпус на 8 модулей и 2 поста с основанием 70x87 мм. Тип М340

DIS6721301

Корпус на 2 поста с основанием 70x87 мм. Тип М150

DIS6721300

Корпус на 3 поста с основанием 70x87 мм. Тип М150

DIS6721200

Корпус на 2 поста с основанием 136x125 мм. Тип М150

DIS6721101

Корпус 150x256 с глухой крышкой

DIS6721100

Корпус 150x328 с глухой крышкой

DIS661004

Рама для установки настенных разъемов 2160x1000

DIS661003

Рама для установки настенных разъемов 1750x1000

DIS661002

Рама для установки настенных разъемов 1130x1000

DIS6580050

MBOX5 Корпус на 52 модуля , 4 поста с основанием 136x125 мм и доп.пространством

DIS6570121

Рама для свободной установки MBOX3-MBOX5

DIS2261636

Вилка кабельная угловая IP67 16A 3P+E 400B

DIS2421693

Вилка панельная с наклоном IP44 16A 2P+E 250B

DIS2301601

Вилка кабельная 40-50 Вольт, 16 Амп, 40-50 В/50-60 Гц, IP44, 2 полюса

DIS2263237

Вилка кабельная угловая IP67 32A 3P+E+N 400B

DIS2263236

Вилка кабельная угловая IP67 32A 3P+E 400B

DIS2263233

Вилка кабельная угловая IP67 32A 2P+E 230B

DIS2261637

Вилка кабельная угловая IP67 16A 3P+E+N 400B

DIS2261633

Вилка кабельная угловая IP67 16A 2P+E 230В

DIS2213237

Вилка кабельная угловая IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS2213236

Вилка кабельная угловая IP44 32A 3P+E 400В

DIS2213233

Вилка кабельная угловая IP44 32A 2P+E 230В

DIS2211637

Вилка кабельная угловая IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS2211636

Вилка кабельная угловая IP44 16A 3P+E 400В

DIS2211633

Вилка кабельная угловая IP44 16A 2P+E 230В

DIS2186337

Вилка кабельная IP67 63A 3p+E+N 400V

DIS2186336

Вилка кабельная IP67 63A 3P+E 400V

DIS2186333

Вилка кабельная IP67 63A 2P+E 230V

DIS2183237F

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS2183237

Вилка кабельная IP67 32A 3P+E+N 400V

DIS2183236F

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 32A 3P+E 400В

DIS21832364

Вилка кабельная IP67 32A 3P+E 400В, 3ч.

DIS2183236

Вилка кабельная IP67 32A 3P+E 400В

DIS2183233F

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 32A 2P+E 230В

DIS2183233

Вилка кабельная IP67 32A 2P+E 230В

DIS2181637P

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS2181637

Вилка кабельная IP67 16A 3P+E+N 400V

DIS2181636P

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 16A 3P+E 400В

DIS2181636

Вилка кабельная IP67 16A 3P+E 400В

DIS2181633P

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 16A 2P+E 230В

DIS2181633

Вилка кабельная IP67 16A 2P+E 230В

DIS2133236

Вилка кабельная IP44 32A 3P+E 400V

DIS21812537

Вилка кабельная IP67 125A 3p+E+N 400V

DIS21812536

Вилка кабельная IP67 125A 3P+E 400V

DIS21812533

Вилка кабельная IP67 125A 2P+E 230V

DIS2133237F

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS2133237

Вилка кабельная IP44 32A 3P+E+N 400V

DIS2133236F

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 3P+E 400В



DIS2133233F

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 2P+E 230В

DIS2133233

Вилка кабельная IP44 32A 2P+E 230V

DIS2131637P

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS2131637

Вилка кабельная IP44 16A 3P+E+N 400V

DIS2131636P

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 3P+E 400В

DIS2131636

Вилка кабельная IP44 16A 3P+E 400V

DIS2131633P

Вилка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 2P+E 230В

DIS2131633

Вилка кабельная IP44 16A 2P+E 230V

DIS137648150

Розетка RJ 45, настенная

DIS1376407

Розетка настенная. Защита IP66 с вставленной вилкой

DIS1375222

Переключатель однополюсный, двухклавишный, настенный

DIS1375212

Переключатель однополюсный, одноклавишный, настенный

DIS1375022

Выключатель однополюсный, двухклавишный, настенный

DIS1375012

Выключатель однополюсный, одноклавишный, настенный

DIS137448150

Розетка RJ 45

DIS1374407

Розетка панельная. Защита IP66 с вставленной вилкой

DIS1373312P

Кнопка однополюсная одноклавишная

DIS1373222

Переключатель однополюсный, двухклавишный

DIS1373212

Переключатель однополюсный, одноклавишный

DIS1373022

Выключатель однополюсный, двухклавишный

DIS1373012

Выключатель однополюсный, одноклавишный

DIS137202

Сменные гелевые уплотнители

DIS137201

Точка подключения заземляющего контакта

DIS137101

Коробка для настенной установки на 1 пост

DIS137151

Адаптер для установки розеток

DIS137141

Коробка на столб. Монтаж сбоку

DIS137131

Коробка на столб. Монтаж с торца

DIS137122

Коробка монтажная для скрытой установки на 2 поста

DIS137121

Коробка монтажная для скрытой установки на 1 пост

DIS137102

Коробка для настенной установки на 2 поста

DIS13083N

Вилка кабельная, бытовая с боковым вводом кабеля. Черная. IP20 16A 2P+E 230В

DIS13083

Вилка кабельная, бытовая с боковым вводом кабеля. Белая. IP20 16A 2P+E 230В

DIS1302083N

Розетка кабельная, бытовая с центральным вводом кабеля. Черная. IP20 16A 2P+E 230В

DIS1302083

Розетка кабельная, бытовая с центральным вводом кабеля. Белая. IP20 16A 2P+E 230В

DIS1302063N

Вилка кабельная, бытовая с центральным вводом кабеля. Черная. IP20 16A 2P+E 230В

DIS1302063

Вилка кабельная, бытовая с центральным вводом кабеля. Белая. IP20 16A 2P+E 230В

DIS1103160

Розетка Schuko. Каучук.

DIS1103100

Вилка Schuko. Каучук.

DIS5673287RM

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 32 А (АВДТ), IP44

DIS5673287R

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 32 А (УЗО 40А, 30 мА), IP44

DIS5673287

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP44 32А 3P+E+N 400В

DIS5673286RM

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 32A (АВДТ), IP44

DIS5673286R

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 32A (УЗО 40А, 30 мА), IP44

DIS5673286

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP44 32A 3P+E 400В

DIS5673283RM

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 32A (УЗО 40А+АВ 32А), IP44

DIS5673283R

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 32A (УЗО 40А, 30 мА), IP44

DIS5673283

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP44 32A 2P+E 230В



DIS5671687RM

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 16 А (АВДТ), IP44

DIS5671687R

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 16 А (УЗО 25А, 30 мА), IP44

DIS5671687

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP44 16А 3P+E+N 400В

DIS5671686RM

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 16А (АВДТ), IP44

DIS5671686R

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 16А (УЗО 25А, 30 мА), IP44

DIS5671686

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP44 16А 3P+E 400В

DIS5613287

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS5671683RM

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 16А (УЗО 25А+АВ 16А), IP44

DIS5671683R

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 16А (УЗО 25А, 30 мА), IP44

DIS5671683

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP44 16А 2P+E 230В

DIS5616387

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP67 63А 3P+E+N 400В

DIS5616386

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP67 63А 3P+E 400В

DIS5616383

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP67 63А 2P+E 230В

DIS5613286

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP67 32A 3P+E 400В

DIS5613283

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP67 32A 2P+E 230В

DIS5611687

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS5611686

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP67 16A 3P+E 400В

DIS5611683

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP67 16A 2P+E 230В

DIS5603287

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS5603286

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP44 32A 3P+E 400В

DIS5603283

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP44 32A 2P+E 230В

DIS5601687

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS5601686

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP44 16A 3P+E 400В

DIS5601683

Розетка настенная с механической блокировкой и боковым расположением разъема IP44 16A 2P+E 230В

DIS5183257T

Розетка настенная IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS5183256T

Розетка настенная IP67 32A 3P+E 400В

DIS5183253T

Розетка настенная IP67 32A 2P+E 230В

DIS5181657T

Розетка настенная IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS5181656T

Розетка настенная IP67 16A 3P+E 400В

DIS5181653T

Розетка настенная IP67 16A 2P+E 230В

DIS5156357

Розетка настенная IP67 63A 3P+E+N 400В

DIS5156356

Розетка настенная IP67 63A 3P+E 400В

DIS5156353

Розетка настенная IP67 63A 2P+E 230В

DIS51512557

Розетка настенная IP67 125A 3P+E+N 400В

DIS51512556

Розетка настенная IP67 125A 3P+E 400В

DIS51512553

Розетка настенная IP67 125A 2P+E 230В

DIS5131657TF

Розетка настенная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS5133257TF

Розетка настенная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS5133257

Розетка настенная IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS5133256TF

Розетка настенная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 3P+E 400В

DIS5133256

Розетка настенная IP44 32A 3P+E 400В

DIS5133253TF

Розетка настенная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 2P+E 230В

DIS5133253

Розетка настенная IP44 32A 2P+E 230В

DIS5131657

Розетка настенная IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS5131656TF

Розетка настенная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 3P+E 400В

DIS5131656

Розетка настенная IP44 16A 3P+E 400В

DIS5131653TF

Розетка настенная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 2P+E 230В

DIS5131653

Розетка настенная IP44 16A 2P+E 230В

DIS5053287

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и верхним расположением разъема IP67 32A 3P+E+N 400В



DIS4273263

Розетка панельная IP67 32A 2P+E 230В

DIS5053286

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 32A 3P+E 400В

DIS5053283

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 32A 2P+E 230В

DIS5051687

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и верхним расположением разъема IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS5051686

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 16A 3P+E 400В

DIS5051683

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 16A 2P+E 230В

DIS50312587RM

Розетка настенная с мех-ой блокировкой, автоматическим выключателем, реле дифференциального тока и боковым расположением разъема IP6

DIS50312587M

Розетка настенная с мех-ой блокировкой, автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем и боковым расположением раз

DIS50312587

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP66 125A 3P+E+N 400B

DIS50312586RM

Розетка настенная с мех-ой блокировкой, автоматическим выключателем, реле дифференциального тока и боковым расположением разъема IP6

DIS50312586M

Розетка настенная с мех-ой блокировкой, автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем и боковым расположением раз

DIS50312586

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP66 125A 3P+E 400B

DIS50312583RM

Розетка настенная с мех-ой блокировкой, автоматическим выключателем, реле дифференциального тока и боковым расположением разъема IP6

DIS50312583M

Розетка настенная с мех-ой блокировкой, автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем и боковым расположением раз

DIS50312583

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP66 125A 2P+E 230В

DIS5003287

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS5003286

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32A 3P+E 400В

DIS4273266

Розетка панельная IP67 32A 3P+E 400В

DIS5003283

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32A 2P+E 230В

DIS5001687

Розетка настенная с мех-ой блокировкой и верхним расположением разъема IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS5001686

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 16A 3P+E 400В

DIS5001683

Розетка настенная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 16A 2P+E 230В

DIS4301616

Розетка панельная 40-50 Вольт, 16 Амп, 40-50 В/50-60 Гц, IP44, 2 полюса

DIS4273267

Розетка панельная IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS4271667

Розетка панельная IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS4271666

Розетка панельная IP67 16A 3P+E 400В

DIS4271663

Розетка панельная IP67 16A 2P+E 230В

DIS4223267

Розетка панельная IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS4223266

Розетка панельная IP44 32A 3P+E 400В

DIS4223263

Розетка панельная IP44 32A 2P+E 230В

DIS4221667

Розетка панельная IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS4221666

Розетка панельная IP44 16A 3P+E 400В

DIS4221663

Розетка панельная IP44 16A 2P+E 230В

DIS4183267

Розетка панельная с наклоном IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS4183266

Розетка панельная с наклоном IP67 32A 3P+E 400В

DIS4183263

Розетка панельная с наклоном IP67 32A 2P+E 230В

DIS4181667

Розетка панельная с наклоном IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS4181666

Розетка панельная с наклоном IP67 16A 3P+E 400В

DIS4181663

Розетка панельная с наклоном IP67 16A 2P+E 230В

DIS4156367

Розетка панельная с наклоном IP67 63A 3P+E+N 400В

DIS6570038

MBOX3 Корпус на 39 модулей и 9 постов с основанием 70x87 мм.

DIS6570036

MBOX3 Корпус на 39 модулей и 6 постов с основанием 136x125 мм.

DIS6570035

MBOX3 Корпус на 39 модулей и 5 постов с основанием 136x125 мм.

DIS6560222

Арматура для фиксации тумбы в бетон.

DIS6560221

Крышка для задней стенки корпусов MBOX 2

DIS6560220

Тумба для стационарной установки корпусов MBOX 2

DIS6560120

Рама для свободной установки MBOX2



DIS6540654

Монтажная плата с козырьком для крепления корпуса M550 на тумбу/трубу

DIS6560026

MBOX2. Корпус на 16 модулей и 6 постов с основанием 70x87 мм.

DIS6560024

MBOX2 Корпус на 16 модулей и 4 поста с основанием 136x125 мм.

DIS65546090

Комплект для крепления на стоб корпусов MBOX2

DIS65532090

Комплект для крепления на стоб корпусов MBOX3-MBOX5

DIS6540710

Монтажная плата для оболочек типа M400 и M550 с возможностью крепления трансформатора

DIS6540700

Монтажная плата для оболочек типа M150

DIS6540653

Монтажная плата с козырьком для крепления корпуса M400 на тумбу/трубу

DIS6540651

Монтажная плата для крепления корпуса M400 на тумбу/трубу

DIS6540650

Тумба для стационарной установки корпусов

DIS6540610

Складная рама для монтажа корпусов.

DIS6540364C

Фиксатор на 4 клеммных блока с установленными 4 клеммными блоками. Для корпусов типа M550 на 24 модуля

DIS6540364

Фиксатор на 4 клеммных блока с установленным 1 клеммным блоком. Для корпусов типа M550 на 24 модуля

DIS6540363

Клеммный блок для корпусов типа M340 на 8 модулей

DIS6540362C

Фиксатор на 3 клеммных блока с установленными 3 клеммными блоками. Для корпусов типа M550 на 16 модулей или M400 на 16 модулей

DIS6540362

Фиксатор на 3 клеммных блока с установленным 1 клеммным блоком. Для корпусов типа M550 на 16 модулей или M400 на 16 модулей

DIS6540360

Дополнительный клеммный блок для установки на фиксатор

DIS6540220

Понижающий трансформатор 220/24В (300 Вт)

DIS6540210

Понижающий трансформатор 220/24В (150 Вт)

DIS6540181-04Y

Замок для корпусов «Блок»

DIS6540126

Крышка 136x125 с посадочным местом 84x106 (под розетки на 32 ампера)

DIS6540125

Крышка 136x125 с посадочным местом 70x87 (под розетки на 16 ампер)

DIS6540120

Глухая крышка 136x125

DIS6540108

Адаптер-переходник с фланца 84\*106 на 75\*75

DIS6540101

Адаптер для установки кнопки (70x87)

DIS6540072NS

Комплект замка с уникальным ключом

DIS6540072

Комплект замка с унифицированным ключом

DIS6540070NS

Комплект замка для отделения с модульным оборудованием.

DIS6540060

Ручка для корпусов

DIS6540051

Суппорт для укладки кабеля.

DIS6540040

Соединительный комплект PG36

DIS6540038

Соединительный комплект PG21

DIS6540032

Комплект для пломбировки корпусов

DIS6540030

Комплект для пломбировки корпусов

DIS6540024

Комплект для крепления на стену

DIS6540020

Комплект для крепления на стену

Розетка панельная IP67 125A 2P+E 230В

DIS4133267F

Розетка панельная с наклоном IP44 32A 3P+E+N 400В.Пружинный зажим.

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 32A (АВДТ), IP67

DIS4053286

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 32A 3P+E 400В

DIS6323501

Корпус на 4 поста с основанием 70x87 мм.

DIS6323500

Корпус на 6 модулей и 3 поста с основанием 70x87 мм.

DIS610381

Переходник 16A3P230B>16A(2P+E)250B

DIS610379

Переходник 16A(2P+E)250B>16A3P230B

DIS572M0310

Коробка накладная с метрическими вводами 136x125

DIS5720313

Корпус на 6 модулей и 3 поста с основанием 136x125 мм.



DIS5720311

Корпус на 6 модулей и 2 поста с основанием 136x125 мм.

DIS5720220

Рамка для коробки скрытой установки

DIS5720205

Коробка для скрытой установки (гипсокартон)

DIS5720200

Коробка для скрытой установки

DIS5709125

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 125 Амп, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP67

DIS5709063

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 63 Амп, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP67

DIS57090325

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 32 Амп, 3P+N+E, IP67

DIS57090324

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 32 Амп, 2P+E, 3P+E, IP67

DIS57090165

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 16 Амп, 3P+N+E, IP67

DIS57090164

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 16 Амп, 3P+E, IP67

DIS57090163

Защитная крышка для кабельных или стационарных вилок на 16 Амп, 2P+E, IP67

DIS5706407

Розетка панельная. Компактная. Защита IP66 с вставленной вилкой

DIS5704061

Розетка панельная, IP54, с увеличенным фланцем 70x87

DIS5702061

Розетка панельная, IP54

DIS4156366

Розетка панельная с наклоном IP67 63A 3P+E 400В

DIS5700132

Коробка для настенного монтажа с наклоном розеток с фланцем 84\*106 мм

DIS4156363

Розетка панельная с наклоном IP67 63A 2P+E 230В

DIS5700116

Коробка монтажная угловая

DIS41512567

Розетка панельная IP67 125A 3P+E+N 400В

DIS5700032

Коробка для настенного монтажа розеток с фланцем 84\*106 мм

DIS41512566

Розетка панельная IP67 125A 3P+E 400В

DIS5700016

Коробка монтажная прямая

DIS41512563

DIS5686387RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 63 А (УЗО 63А, 30 мА), IP67

DIS4133267

Розетка панельная с наклоном IP44 32А 3P+E+N 400В

DIS5686387RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 63 А (АВДТ), IP67

DIS4133266F

Розетка панельная с наклоном IP44 32А 3P+E 400В. Пружинный зажим.

DIS4133266

Розетка панельная с наклоном IP44 32А 3P+E 400В

DIS5686387

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 63А 3P+E+N 400В

DIS4133263F

Розетка панельная с наклоном IP44 32A 2P+E 230В. Пружинный зажим.

DIS5686386RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 63A (УЗО 63А, 30 мА), IP67

DIS4133263

Розетка панельная с наклоном IP44 32A 2P+E 230В

DIS4131667F

Розетка панельная с наклоном IP44 16A 3P+E+N 400В.Пружинный зажим.

DIS4131667

Розетка панельная с наклоном IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS5686386RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 63A (АВДТ), IP67

DIS5686386

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 63A 3P+E 400В

DIS5686383RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 63A (УЗО 63А, 30 мА), IP67

DIS4131666F

Розетка панельная с наклоном IP44 16A 3P+E 400В. Пружинный зажим.

DIS4131666

Розетка панельная с наклоном IP44 16A 3P+E 400В

DIS4131663F

Розетка панельная с наклоном IP44 16A 2P+E 230В. Пружинный зажим.

DIS5686383RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 63A (УЗО 63A+AB 63A), IP67

DIS4131663

Розетка панельная с наклоном IP44 16A 2P+E 230В

DIS5686383

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 63A 2P+E 230В

DIS4056387

Розетка с механической блокировкой и верхним размещением разъема. 63A, 3P+N+E

DIS4056386

Розетка с механической блокировкой и верхним размещением разъема. 63A, 3P+E

DIS5683287RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 32 А (УЗО 40А, 30 мА), IP67



DIS4056383

Розетка с механической блокировкой и верхним размещением разъема. 63А, 2Р+Е

DIS4053287

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 32А 3Р+Е+N 400В

DIS5683287RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3Р+N+Е, 32 А (АВДТ), IP67

DIS5683287

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 32А 3Р+Е+N 400В

DIS5683286RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3Р+Е, 32А (УЗО 40А, 30 мА), IP67

DIS5683286RMW

DIS5683286

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 32A 3P+E 400В

DIS4053283

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 32A 2P+E 230В

DIS5683283RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 32A (УЗО 40А, 30 мА), IP67

DIS5683283RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 32A (УЗО 40А+АВ 32А), IP67

DIS5683283

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 32A 2P+E 230В

DIS5681687RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 16 А (УЗО 25А, 30 мА), IP67

DIS4051687

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS4051686

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 16A 3P+E 400В

DIS5681687RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+N+E, 16 А (АВДТ), IP67

DIS4051683

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP67 16A 2P+E 230В

DIS4003287

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS5681687

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS5681686RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 16A (УЗО 25А, 30 мА), IP67

DIS5681686RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 3P+E, 16A (АВДТ), IP67

DIS4003286

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32А 3P+E 400В

DIS5681686

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 16А 3P+E 400В

DIS4003283

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32А 2P+E 230В

DIS4001687

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS5681683RW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 16A (УЗО 25А, 30 мА), IP67

DIS4001686

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 16A 3P+E 400В

DIS5681683RMW

Розетка с механической блокировкой и предустановленным модульным оборудованием. 2P+E, 16A (УЗО 25А+АВ 16А), IP67

DIS4001683

Розетка панельная с механической блокировкой и верхним расположением разъема IP44 16A 2P+E 230В

DIS5681683

Розетка настенная с механической блокировкой и DIN-рейкой на 6 модулей IP67 16A 2P+E 230В

DIS3183246

Розетка кабельная IP67 32A 3P+E 400В

DIS3186347

Розетка кабельная IP67 63A 3р+E+N 400V

DIS3186346

Розетка кабельная IP67 63A 3P+E 400V

DIS3186343

Розетка кабельная IP67 63A 2P+E 230V

DIS3183247F

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS3183247

Розетка кабельная IP67 32A 3P+E+N 400V

DIS3183246F

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 32A 3P+E 400В

DIS3183243F

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 32A 2P+E 230В

DIS3183243

Розетка кабельная IP67 32A 2P+E 230В

DIS3181647P

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS3181647

Розетка кабельная IP67 16A 3P+E+N 400V

DIS3181646P

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 16A 3P+E 400В

DIS3181646

Розетка кабельная IP67 16A 3P+E 400В

DIS3181643P

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP67 16A 2P+E 230В

DIS3181643

Розетка кабельная IP67 16A 2P+E 230В

DIS31812547

Розетка кабельная IP67 125A 3p+E+N 400V

DIS31812546

Розетка кабельная IP67 125A 3P+E 400V

DIS31812543

Розетка кабельная IP67 125A 2P+E 230V

DIS3133247F



Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS3133247

Розетка кабельная IP44 32A 3P+E+N 400V

DIS3133246F

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 3P+E 400В

DIS3133246

Розетка кабельная IP44 32A 3P+E 400V

DIS3133243F

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 32A 2P+E 230В

DIS3133243

Розетка кабельная IP44 32A 2P+E 230V

DIS3131647P

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS3131647

Розетка кабельная IP44 16A 3P+E+N 400V

DIS3131646P

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 3P+E 400В

DIS3131646

Розетка кабельная IP44 16A 3P+E 400V

DIS3131643P

Розетка кабельная с безвинтовыми клеммами IP44 16A 2P+E 230В

DIS3131643

Розетка кабельная IP44 16A 2P+E 230V

DIS2473297

Вилка панельная с наклоном IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS2483297

Вилка панельная прямая IP67 32A 3P+E+N 400В

DIS2483296

Вилка панельная прямая IP67 32A 3P+E 400В

DIS2483293

Вилка панельная прямая IP67 32A 2P+E 250В

DIS2481697

Вилка панельная прямая IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS2481696

Вилка панельная прямая IP67 16A 3P+E 400В

DIS2481693

Вилка панельная прямая IP67 16A 2P+E 250В

DIS2473296

Вилка панельная с наклоном IP67 32A 3P+E 400В

DIS2473293

Вилка панельная с наклоном IP67 32A 2P+E 250В

DIS2471697

Вилка панельная с наклоном IP67 16A 3P+E+N 400В

DIS2471696

Вилка панельная с наклоном IP67 16A 3P+E 400В

DIS2471693

Вилка панельная с наклоном IP67 16A 2P+E 250В

DIS2466398

Вилка панельная прямая IP67 63A 3P+E+N 400В

DIS2466396

Вилка панельная прямая IP67 63A 3P+E 400В

DIS2466393

Вилка панельная прямая IP67 63A 2P+E 250В

DIS24612597

Вилка панельная прямая IP67 125A 3P+E+N 400В

DIS24612596

Вилка панельная прямая IP67 125A 3P+E 400В

DIS24612593

Вилка панельная прямая IP67 125A 2P+E 250В

DIS245M6398

Вилка настенная IP67 63A 3P+E+N 400В

DIS245M6396

Вилка настенная IP67 63A 3P+E 400В

DIS245M6393

Вилка настенная IP67 63A 2P+E 250В

DIS245M12597

Вилка настенная IP67 125A 3P+E+N 400В

DIS245M12596

Вилка настенная IP67 125A 3P+E 400В

DIS245M12593

Вилка настенная IP67 125A 2P+E 250В

DIS2433297

Вилка панельная IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS2433296

Вилка панельная IP44 32A 3P+E 400В

DIS2433293

Вилка панельная IP44 32A 2P+E 230В

DIS2431697

Вилка панельная IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS2431696

Вилка панельная IP44 16A 3P+E 400В

DIS2431693

Вилка панельная IP44 16A 2P+E 230В

DIS2423297

Вилка панельная с наклоном IP44 32A 3P+E+N 400В

DIS2423296

Вилка панельная с наклоном IP44 32A 3P+E 400В

DIS2423293

Вилка панельная с наклоном IP44 32A 2P+E 250В

DIS2421697

Вилка панельная с наклоном IP44 16A 3P+E+N 400В

DIS2421696

Вилка панельная с наклоном IP44 16A 3P+E 400В

DISW240325

Розетка наружной установки IP67 32A 3P+E+N 400V



DISW041254

Розетка наружной установки IP67 125 A 3P+E 400V

DISW040324

Розетка наружной установки IP44 32A 3P+E 400V

DISW040164

Розетка наружной установки IP44 16A 3P+E 400V

DISW041255

Розетка наружной установки IP67 125 A 3P+E+N 400V

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Краснодар (861)203-40-90  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93