Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://dkc.nt-rt.ru || dcf@nt-rt.ru

"B5 Combitech" - монтажные элементы

Состав системы "B5 Combitech"



1. Крепление с площадкой для профиля BPM-41
2. Хомут для средних нагрузок с изоляцией BHT-20
3. Н-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-40
4. С-образный профиль BPM-41
5. Кабельный держатель для крепления к треугольнику BHR-35
6. Кронштейн одиночный BBP-41
7. Лотовая консоль BBC-30
8. Консоль для тяжелых нагрузок BBS-41 сборная
9. Консоль для тяжелых нагрузок BBS-41 с ускоритель
10. Т-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-30
11. Усиленная консоль BBM-50
12. Консоль BBN-50
13. Крепление к потолку BSV-29
14. Универсальный цанговый BSV-10
15. Хомут для тяжелых нагрузок без изоляции BHT-30
16. Консоль потолочная BBA-20
17. Вертикальный подвес двойной BSD-21
18. Кронштейн двойной BBD-21
19. Уголок для консолей и подвесов BMU-50
20. Кронштейн одиночный BBP-21
21. Двойной С-образный профиль BPD-41
22. Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок BBF-60
23. Крепление к потолку BSF-82

Монтажные элементы серии "B5 Combitech" совместимы с металлическими лотками и аксессуарами ДКС любой серии, а также с шинопроводами (как осветительными, так и магистральными). Элементы системы легко комбинируются друг с другом, что позволяет создавать конструкции любой сложности и строить даже проекты нестандартных размеров. При этом применяются соединения болтового типа - для крепления элементов не требуется использование сварки. Изделия могут выпускаться в различных исполнениях.

Стандартное исполнение	**Нержавеющая сталь INOX**
Горячее цинкование HDZ	**Цинк-ламельное покрытие ZL**

BBN6020

Консоль универсальная усиленная осн. 200 мм

BBN5020

Консоль универсальная осн. 200 мм

BBN5015

Консоль универсальная осн. 150 мм

BBN4015

Консоль универсальная легкая осн. 150 мм

BBN4010

Консоль универсальная легкая осн. 100 мм

BBN5010

Консоль универсальная осн. 100 мм

BHU11312

Скоба монтажная U-образная с резьбой M12 с гайками для труб d 3 1/2"

BHU11300

Скоба монтажная U-образная с резьбой M10 с гайками для труб d 3"

BHU11012

Скоба монтажная U-образная с резьбой M6 с гайками для труб d 1/2"

BHU11800

Скоба монтажная U-образная с резьбой M16 с гайками для труб d 8"

BHU11112

Скоба монтажная U-образная с резьбой M8 с гайками для труб d 1 1/2"

BHU111000

Скоба монтажная U-образная с резьбой M16 с гайками для труб d 10"

BHU11600

Скоба монтажная U-образная с резьбой M16 с гайками для труб d 6"

BHU11100

Скоба монтажная U-образная с резьбой M8 с гайками для труб d 1"

BHU11400

Скоба монтажная U-образная с резьбой M12 с гайками для труб d 4"

BHU11114

Скоба монтажная U-образная с резьбой M8 с гайками для труб d 1 1/4"

BHU11500

Скоба монтажная U-образная с резьбой M12 с гайками для труб d 5"

BHU11200

Скоба монтажная U-образная с резьбой M10 с гайками для труб d 2"

BHU11212

Скоба монтажная U-образная с резьбой M10 с гайками для труб d 2 1/2"

BHS11012

Хомут для спринклерных систем с гайкой M8 для труб d 1/2"

BHM22800

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8/M10 для труб d 8"

BHL21134

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1 3/4"

BHM22500

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8/M10 для труб d 5"

BHM22400

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8/M10 для труб d 4"

BHM22600

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8/M10 для труб d 6"

BHL21100

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1"

BHL21200

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 2"

BHL21018

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1/8"

BHL21014

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1/4"

BHL21012

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1/2"

BHH21012

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 1/2"

BHL21114

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1 1/4"

BHL21038

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 3/8"

BHL21112

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1 1/2"

BHL21034

Хомут быстрой фиксации с изоляцией с гайкой M8 для труб d 3/4"

BHU11034

Скоба монтажная U-образная с резьбой M6 с гайками для труб d 3/4"

BPV2104ZL

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BHM21300

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 3"

BHM21212

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 2 1/2"

BHM21200

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 2"

BHM21114

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1 1/4"

BHM21112

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1 1/2"

BHM21100

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1"

BHM21038

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 3/8"

BHM21034

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 3/4"

BHM21014

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1/4"

BHM21012

Хомут для средних нагрузок с изоляцией с гайкой M8 для труб d 1/2"

BHLK20

L-образный кронштейн для воздуховода с виброгасителем под шпильку M8 / M10

BHLK10

L-образный кронштейн для воздуховода без виброгасителя под шпильку M8 / M10

BHH21800

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 8"

BHH21600

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 6"

BHH21500

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 5"

BHH21400

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 4"

BHH21312

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 3 1/2"

BHH21300

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 3"

BHH21212

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 2 1/2"

BHH21200

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 2"

BHH211600

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 16"

BHH211400

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 14"

BHH211200

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 12"

BHH21114

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 1 1/4"

BHH21112

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 1 1/2"

BHH211000

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M16 для труб d 10"

BHH21100

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 1"

BHH21034

Хомут для высоких нагрузок с изоляцией с гайкой M12 для труб d 3/4"

BHS11800

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 8"

BHS11600

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 6"

BHS11500

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 5"

BHS11400

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 4"

BHS11300

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 3"

BHS11212

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 2 1/2"

BHS11200

Хомут для спринклерных систем с гайкой M10 для труб d 2"

BHS11114

Хомут для спринклерных систем с гайкой M8 для труб d 1 1/4"

BHS11112

Хомут для спринклерных систем с гайкой M8 для труб d 1 1/2"

BHS11100

Хомут для спринклерных систем с гайкой M8 для труб d 1"

BHS11034

Хомут для спринклерных систем с гайкой M8 для труб d 3/4"

BHZK20

Z-образный кронштейн для воздуховода с виброгасителем под шпильку M8 / M10

BHZK10

Z-образный кронштейн для воздуховода без виброгасителя под шпильку M8 / M10

BHV21900

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 900 мм

BHV21800

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 800 мм

BHV21710

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 710 мм

BHV21630

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 630 мм

BHV21600

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 600 мм

BHV21560

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 560 мм

BHV21500

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 500 мм

BHV21450

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 450 мм

BHV21400

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 400 мм

BHV21355

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 355 мм

BHV21315

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 315 мм

BHV21300

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 300 мм

BHV21280

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 280 мм

BHV21250

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 250 мм

BHV21224

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 224 мм

BHV21200

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 200 мм

BHV21180

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 180 мм

BHV21160

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 160 мм

BHV21140

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 140 мм

BHV211250

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 1250 мм

BHV21125

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 125 мм

BHV211120

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 1120 мм

BHV211000

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой М8 для труб d 1000 мм

BHV21100

Хомут для воздуховодов с изоляцией с гайкой M8 для труб d 100 мм

BPN4130HDZ

Соединитель С-образных профилей, L300, толщ. 6 мм

BPV2103ZL

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2103HDZ

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BMA1311HDZ

Полоса перфорированная 30x1000 мм, 1,5 мм горячеоцинкованная

BHU2010

Набор хомутов для соединения колоны опорной конструкции (кабельной эстакады) BTL-20 с ригелем

BBT3501ZL

Рожковый кронштейн одинарный, толщ.3 мм, цинк ламель

BSD2102ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L200, цинк-ламельный

BPV2104HDZ

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BMA1312HDZ

Полоса перфорированная 30x1000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная

BSD2103ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L300, цинк-ламельный

BPV2105ZL

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2105INOX

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,0 мм, нержавеющая сталь

BPV2105HDZ

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2103

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,0 мм

BMA1321INOX

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 1,5 мм нержавеющая

BMA1321HDZ

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 1,5 мм горячеоцинкованная

BBT3502ZL

Рожковый кронштейн двойной, толщ.3 мм, цинк-ламель

BSD2104ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L400, цинк-ламельный

BSD2102INOX

Вертикальный подвес двойной 41x21, L200 мм, нержавеющий

BPV2106ZL

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2106HDZ

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2104

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,0 мм

BMA1322HDZ

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная

BSD2105ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L500, цинк-ламельный

BPV2107ZL

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2107HDZ

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2105

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,0 мм

BMA1331HDZ

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 1,5 мм горячеоцинкованная

BBH7560HDZ

Усиленная консоль L600 для I-профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BBT3501

Рожковый кронштейн одинарный, толщ.3 мм

BSD2106ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L600, цинк-ламельный

BSD2102

Вертикальный подвес двойной 41x21, L200

BPV2108ZL

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2108INOX

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,0 мм, нержавеющая сталь

BPV2108HDZ

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2106

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,0 мм

BMA1332INOX

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 2,5 мм нержавеющая

BMA1332HDZ

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная

BBH7550HDZ

Усиленная консоль L500 для I-профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BSF5002HDZ

Крепление к потолку для I-образного профиля BPM-50шарнирное,горячеоцинкованное

BBT3502

Рожковый кронштейн двойной, толщ.3 мм

BSD2108ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L800, цинк-ламельный

BSD2103

Вертикальный подвес двойной 41x21, L300

BPV2109ZL

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2109HDZ

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2107

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.2,0 мм

BMA1511HDZ

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 1,5 мм горячеоцинкованная

BBH7540HDZ

Усиленная консоль L400 для I-профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BBF6020

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 200 мм

BSD2110ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1000, цинк-ламельный

BSD2104

Вертикальный подвес двойной 41x21, L400

BPV2110ZL

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2110HDZ

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2108

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,0 мм

BMA1512HDZ

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная

BBH7530HDZ

Усиленная консоль L300 для I-профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BBF6030

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 300 мм

BSD2112ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1200, цинк-ламельный

BSD2105

Вертикальный подвес двойной 41x21, L500

BPV2111ZL

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2111HDZ

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2109

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.2,0 мм

BMA1521HDZ

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 1,5 мм горячеоцинкованная

BBH7520HDZ

Усиленная консоль L200 для I-профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BBF6040

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 400 мм

BSD2115ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1500, цинк-ламельный

BSD2108INOX

Вертикальный подвес двойной 41x21, L800 мм, нержавеющий

BSD2106

Вертикальный подвес двойной 41x21, L600

BPV2112ZL

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2112HDZ

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2110

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,0 мм

BMA1522HDZ

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная

BBF6050

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 500 мм

BBA1005INOX

Консоль потолочная с осн.50 мм, нержавеющая

BBA1005HDZ

Консоль потолочная BBA осн.50 мм, горячеоцинкованная

BSD2120ZL

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2000, цинк-ламельный

BSD9205HDZ

Подвес вертикальный двойной усиленный L500, горячеоцинкованный

BSD2108

Вертикальный подвес двойной 41x21, L800

BSD4104

Вертикальный подвес двойной 41x41, L400

BSD2117INOX

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1700 мм, нержавеющий

BPV2121ZL

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2121HDZ

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2119

С-образный профиль 41x21, L1900, толщ.2,0 мм

BBC3015INOX

Легкая консоль DW осн.150 мм, нержавеющая

BBA3015HDZ

Легкая консоль потолочная DS осн.150 мм, горячеоцинкованная

BBA2050ZL

Консоль потолочная BBA осн.500 мм, цинк-ламельная

BBA2020

Консоль потолочная BBA с осн.200 мм

BMC1011HDZ

Уголок крепежный одиночный, горячеоцинкованный

BMA1321ZL

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 1,5 мм цинк-ламель

BTM8841

Набор метизов для соединения ригеля

BTL2040HDZ

Боковая часть опорной конструкции (опоры эстакады) 3950мм, горячеоцинкованная

BSD4115ZL

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1500, цинк-ламельный

BSD4105

Вертикальный подвес двойной 41x41, L500

BPV2122ZL

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2122HDZ

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2120

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.2,0 мм

BBC3020INOX

Легкая консоль DW осн.200 мм, нержавеющая

BBA3020HDZ

Легкая консоль потолочная DS осн.200 мм, горячеоцинкованная

BBA2060ZL

Консоль потолочная BBA осн.600 мм, цинк-ламельная

BBA2030

Консоль потолочная BBA с осн.300 мм

BMC1012HDZ

Уголок одиночный удлиненный 92 мм, горячеоцинкованный

BMA1322ZL

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 2,5 мм цинк-ламель

BSD4106

Вертикальный подвес двойной 41x41, L600

BSD2119INOX

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1900 мм, нержавеющий

BSD9215HDZ

Подвес вертикальный двойной усиленный L1500, горячеоцинкованный

BSD4120ZL

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2000, цинк-ламельный

BPV2123ZL

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2123HDZ

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2121

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.2,0 мм

BBA3030HDZ

Легкая консоль потолочная DS осн.300 мм, горячеоцинкованная

BBA3010ZL

Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм, цинк-ламельная

BBA2040

Консоль потолочная BBA с осн.400 мм

BMC1021HDZ

Уголок крепежный двойной, горячеоцинкованный

BMA1331ZL

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 1,5 мм цинк-ламель

BSD4108

Вертикальный подвес двойной 41x41, L800

BSF2901ZL

Крепление к потолку SSM, цинк-ламельное

BSD2120INOX

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2000 мм, нержавеющий

BPV2124ZL

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2124HDZ

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2122

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.2,0 мм

BBC3040INOX

Легкая консоль DW осн.400 мм, нержавеющая

BBA3040HDZ

Легкая консоль потолочная DS осн.400 мм, горячеоцинкованная

BBA3015ZL

Легкая консоль потолочная DS осн.150 мм, цинк-ламельная

BBA2050

Консоль потолочная BBA с осн.500 мм

BMC1022HDZ

Уголок двойной усиленный левый, горячеоцинкованный

BMA1332ZL

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 2,5 мм цинк-ламель

BSD4110

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1000

BSP2102ZL

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L200, цинк-ламельный

BPV2125ZL

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2125HDZ

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2123

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.2,0 мм

BBC3010HDZ

Легкая консоль DW осн.100 мм, горячеоцинкованная

BBA3020ZL

Легкая консоль потолочная DS осн.200 мм, цинк-ламельная

BBA2060

Консоль потолочная BBA с осн.600 мм

BMC1023HDZ

Уголок крепежный двойной 30º, горячеоцинкованный

BMA1511ZL

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 1,5 мм цинк-ламель

BSD4112

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1200

BSP2103ZL

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L300, цинк-ламельный

BPV2126ZL

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2126HDZ

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2124

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.2,0 мм

BBC3015HDZ

Легкая консоль DW осн.150 мм, горячеоцинкованная

BBA3030ZL

Легкая консоль потолочная DS осн.300 мм, цинк-ламельная

BBA3010

Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм

BMC1024HDZ

Уголок крепежный двойной 45º, горячеоцинкованный

BMA1512ZL

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 2,5 мм цинк-ламель

BSD4115

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1500

BSP2104ZL

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L400, цинк-ламельный

BPV2127ZL

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2127HDZ

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV2125

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.2,0 мм

BBC3020HDZ

Легкая консоль DW осн.200 мм, горячеоцинкованная

BBA3040ZL

Легкая консоль потолочная DS осн.400 мм, цинк-ламельная

BBA3015

Легкая консоль потолочная DS осн.150 мм

BMA1521ZL

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 1,5 мм цинк-ламель

BBF5020INOX

Консоль быстрой фиксации осн.200 мм, нержавеющая

BMC1026HDZ

Уголок крепежный двойной 60º, горячеоцинкованный

BSP2105ZL

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L500, цинк-ламельный

BSD9220HDZ

Подвес вертикальный двойной усиленный L2000, горячеоцинкованный

BSD4120

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2000

BPV2126

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,0 мм

BPV2128ZL

С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV2128HDZ

С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BBC3030HDZ

Легкая консоль DW осн.300 мм, горячеоцинкованная

BBC3010ZL

Легкая консоль DW осн.100 мм, цинк-ламельная

BBA3020

Легкая консоль потолочная DS осн.200 мм

BMA1522ZL

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 2,5 мм цинк-ламель

BSP2106ZL

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L600, цинк-ламельный

BPV4105ZL

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4105HDZ

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4103

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.2,0 мм

BBD4100HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок 1000 мм сборная, горячеоцинкованная

BBD2140ZL

Консоль двойная, осн.400 мм, цинк-ламельная

BBC3040

Легкая консоль DW осн.400 мм

BST4140ZL

Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм, цинк-ламельная

BMD1052HDZ

Крепление стеновое для двойного С-образного профиля 41x41, горячеоцинкованное

BSP2104

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L400

BPV4106ZL

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4106HDZ

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4104

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.2,0 мм

BBD4120HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L200мм, горячеоцинкованная

BBD2150ZL

Консоль двойная, осн.500 мм, цинк-ламельная

BBD2120

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 200

BST4150ZL

Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм, цинк-ламельная

BMD2001HDZ

Пластина для крепления консолей BBD-41 к тяжелому подвесу/профилю,горячеоцинкованная

BSD4104INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L400 мм, нержавеющий

BSP2105

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L500

BPV4107ZL

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4107HDZ

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4105

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,0 мм

BBD4130HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L300мм, горячеоцинкованная

BBD2160ZL

Консоль двойная, осн.600 мм, цинк-ламельная

BBD2130

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 300

BST4160ZL

Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм, цинк-ламельная

BMD2002HDZ

Пластина для крепления консолей BBF-60 к тяжелому подвесу/профилю, горячеоцинкованная

BSP2106

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L600

BSD9230HDZ

Подвес вертикальный двойной усиленный L3000, горячеоцинкованный

BPV4108ZL

С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4108HDZ

С-образный профиль 41х41, L800, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4106

С-образный профиль 41х41, L600, толщ.2,0 мм

BBD4140HDZ

Консоль двойная, 41х41мм, L400мм, горячеоцинкованная

BBD2140

Консоль двойная, 41х21 мм, осн. 400

BBF5010ZL

Консоль быстрой фиксации осн.100 мм, цинк-ламельная

BSV2901ZL

Крепление к потолку SML, цинк-ламельное

BSP2107

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L 7

BMD2011HDZ

Пластина для соединения встык I-образного профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BPV4109ZL

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4109HDZ

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4107

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,0 мм

BBD4150HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L500мм, горячеоцинкованная

BBD2150

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 500

BBF5015ZL

Консоль быстрой фиксации осн.150 мм, цинк-ламельная

BSV2902ZL

Крепление к потолку SSC, цинк-ламельное

BSP2108

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L800

BMD2031HDZ

Пластина для Т-обр соединения I-образного профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BPV4110ZL

С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4110HDZ

С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4108

С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,0 мм

BBD4160HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L600мм, горячеоцинкованная

BBD2160

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 600

BBF5020ZL

Консоль быстрой фиксации осн.200 мм, цинк-ламельная

BMD2032HDZ

Пластина для крепления I-образного профиля BPM-50 к стене,горячеоцинкованная

BSD2102HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L200, горячеоцинкованный

BPV4111ZL

С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4111HDZ

С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4109

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,0 мм

BBD4170HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок 700 мм сборная, горячеоцинкованная

BBH7060INOX

Усиленная консоль 600 мм тяжелая, нержавеющая

BPV4122HDZ

С-образный профиль 41x41, L2200, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4120

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.2,0 мм

BBH7040ZL

Усиленная консоль 400 мм тяжелая, цинк-ламельная

BBF5060HDZ

Консоль быстрой фиксации осн.600 мм, горячеоцинкованная

BBF5050

Консоль быстрой фиксации осн.500 мм

BST4130

Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм

BMM1040HDZ

Скоба ТМ 400 для вертикального монтажа осн.400 мм, горячеоцинкованная

BMM1015ZL

Скоба ТМ 150 для вертикального монтажа осн.150 мм, цинк-ламельная

BSD2114HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1400 мм, горячеоцинкованный

BPV4123ZL

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4123HDZ

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4121

С-образный профиль 41x41, L2100, толщ.2,0 мм

BBH7050ZL

Усиленная консоль 500 мм тяжелая, цинк-ламельная

BBF6020HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 200 мм, горячеоцинкованная

BBF5060

Консоль быстрой фиксации осн.600 мм

BST4140

Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм

BMM1050HDZ

Скоба ТМ 500 для вертикального монтажа осн.500 мм, горячеоцинкованная

BMM1020ZL

Скоба ТМ 200 для вертикального монтажа осн.200 мм, цинк-ламельная

BSD2115HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1500, горячеоцинкованный

BPV4124ZL

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4124HDZ

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4122

С-образный профиль 41x41, L2200, толщ.2,0 мм

BBH7060ZL

Усиленная консоль 600 мм тяжелая, цинк-ламельная

BBH6020

Усиленная консоль 200 мм

BBF6030HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 300 мм, горячеоцинкованная

BST4150

Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм

BMM1030ZL

Скоба ТМ 300 для вертикального монтажа осн.300 мм, цинк-ламельная

BSD2116HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1600 мм, горячеоцинкованный

BPV4125ZL

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4125HDZ

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4123

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,0 мм

BBL4010ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.100 мм, цинк-ламельная

BBH6030

Усиленная консоль 300 мм

BBF6040HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 400 мм, горячеоцинкованная

BST4160

Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм

BMM1040ZL

Скоба ТМ 400 для вертикального монтажа осн.400 мм, цинк-ламельная

BSD2117HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1700 мм, горячеоцинкованный

BSD4123INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2300 мм, нержавеющий

BPV4126ZL

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4126HDZ

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4124

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,0 мм

BBL4015ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.150 мм, цинк-ламельная

BBH6040

Усиленная консоль 400 мм

BBF6050HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 500 мм, горячеоцинкованная

BSV1012

Универсальный шарнир с изменяемым углом для резьбовой шпильки M12

BMM1050ZL

Скоба TM 500 для вертикального монтажа осн.500 мм, цинк-ламельная

BSD2118HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1800 мм, горячеоцинкованный

BSD4124INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2400 мм, нержавеющий

BPV4127ZL

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4127HDZ

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4125

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,0 мм

BBL4020ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.200 мм, цинк-ламельная

BBH6050

Усиленная консоль 500 мм

BBF6060HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 600 мм, горячеоцинкованная

BSV2901

Крепление к потолку SML

BSD2119HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1900 мм, горячеоцинкованный

BSD4125INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2500 мм, нержавеющий

BPV4128ZL

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4128HDZ

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4126

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,0 мм

BBL4030ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.300 мм, цинк-ламельная

BBH6060

Усиленная консоль 600 мм

BBH6020HDZ

Усиленная консоль 200 мм, горячеоцинкованная

BSV2902

Крепление к потолку с изменяемым углом SSC

BSD2120HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2000, горячеоцинкованный

BPV4129ZL

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4129HDZ

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4127

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,0 мм

BBL5010ZL

Консоль с опорой ML осн.100 мм, цинк-ламельная

BBH6030HDZ

Усиленная консоль 300 мм, горячеоцинкованная

BSW2901

Крепление приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное

BSD2121HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2100 мм, горячеоцинкованный

BPV4130ZL

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4130HDZ

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4128

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,0 мм

BBL5015ZL

Консоль с опорой ML осн.150 мм, цинк-ламельная

BBH7020

Усиленная консоль 200 мм тяжелая

BBH6040HDZ

Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная

BSW4101

Крепление приварное для профилей BPL-41/BPM-41/BPD-41, не оцинкованное

BSD2122HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2200 мм, горячеоцинкованный

BPV4140ZL

С-образный профиль 41x41, L4000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4140HDZ

С-образный профиль 41x41, L4000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4129

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,0 мм

BBL5020ZL

Консоль с опорой ML осн.200 мм, цинк-ламельная

BBH7030

Усиленная консоль 300 мм тяжелая

BBH6050HDZ

Усиленная консоль 500 мм, горячеоцинкованная

BSD2123HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2300 мм, горячеоцинкованный

BBP4120INOX

Консоль одиночная, 41x41 мм, осн.200, нержавеющая

BPV4160ZL

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4160HDZ

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4130

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,0 мм

BBL5030ZL

Консоль с опорой ML осн.300 мм, цинк-ламельная

BBH7040

Усиленная консоль 400 мм тяжелая

BBH6060HDZ

Усиленная консоль 600 мм, горячеоцинкованная

BSD2124HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2400 мм, горячеоцинкованный

BMS1005HDZ

Скоба для подвешивания STS осн.50 мм (низ), горячеоцинкованная

BPV4140

С-образный профиль 41x41, L4000, толщ.2,0 мм

BBL5540ZL

Консоль с опорой ML осн.400 мм, цинк-ламельная

BBH7050

Усиленная консоль 500 мм тяжелая

BBH7020HDZ

Усиленная консоль 200 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2125HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2500 мм, горячеоцинкованный

BPV4160

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,0 мм

BBL5550ZL

Консоль с опорой ML осн.500 мм, цинк-ламельная

BBH7060

Усиленная консоль 600 мм тяжелая

BBH7030HDZ

Усиленная консоль 300 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2126HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2600 мм, горячеоцинкованный

BBP4150INOX

Консоль одиночная, 41x41 мм, осн.500, нержавеющая

BPL4160

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.1,5 мм

BBL5560ZL

Консоль с опорой ML осн.600 мм, цинк-ламельная

BBL4010

Консоль с опорой ML облегченная осн. 100 мм

BBH7040HDZ

Усиленная консоль 400 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2127HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2700 мм, горячеоцинкованный

BBM5010ZL

Консоль BM осн.100 мм, цинк-ламельная

BBL4015

Консоль с опорой ML облегченная осн. 150 мм

BBH7050HDZ

Усиленная консоль 500 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2128HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2800 мм, горячеоцинкованный

BPD4110

Двойной С-образый профиль 41x41, L1000, 2,5 мм

BBM5015ZL

Консоль BM осн.150 мм, цинк-ламельная

BBL4020

Консоль с опорой ML облегченная осн. 200 мм

BBH7060HDZ

Усиленная консоль 600 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BPV4105ZL

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4105HDZ

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4103

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.2,0 мм

BBD4100HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок 1000 мм сборная, горячеоцинкованная

BBD2140ZL

Консоль двойная, осн.400 мм, цинк-ламельная

BBC3040

Легкая консоль DW осн.400 мм

BST4140ZL

Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм, цинк-ламельная

BMD1052HDZ

Крепление стеновое для двойного С-образного профиля 41x41, горячеоцинкованное

BSP2104

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L400

BPV4106ZL

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4106HDZ

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4104

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.2,0 мм

BBD4120HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L200мм, горячеоцинкованная

BBD2150ZL

Консоль двойная, осн.500 мм, цинк-ламельная

BBD2120

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 200

BST4150ZL

Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм, цинк-ламельная

BMD2001HDZ

Пластина для крепления консолей BBD-41 к тяжелому подвесу/профилю,горячеоцинкованная

BSD4104INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L400 мм, нержавеющий

BSP2105

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L500

BPV4107ZL

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4107HDZ

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4105

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,0 мм

BBD4130HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L300мм, горячеоцинкованная

BBD2160ZL

Консоль двойная, осн.600 мм, цинк-ламельная

BBD2130

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 300

BST4160ZL

Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм, цинк-ламельная

BMD2002HDZ

Пластина для крепления консолей BBF-60 к тяжелому подвесу/профилю, горячеоцинкованная

BSP2106

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L600

BSD9230HDZ

Подвес вертикальный двойной усиленный L3000, горячеоцинкованный

BPV4108ZL

С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4108HDZ

С-образный профиль 41х41, L800, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4106

С-образный профиль 41х41, L600, толщ.2,0 мм

BBD4140HDZ

Консоль двойная, 41х41мм, L400мм, горячеоцинкованная

BBD2140

Консоль двойная, 41х21 мм, осн. 400

BBF5010ZL

Консоль быстрой фиксации осн.100 мм, цинк-ламельная

BSV2901ZL

Крепление к потолку SML, цинк-ламельное

BSP2107

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L 7

BMD2011HDZ

Пластина для соединения встык I-образного профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BPV4109ZL

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4109HDZ

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4107

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,0 мм

BBD4150HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L500мм, горячеоцинкованная

BBD2150

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 500

BBF5015ZL

Консоль быстрой фиксации осн.150 мм, цинк-ламельная

BSV2902ZL

Крепление к потолку SSC, цинк-ламельное

BSP2108

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L800

BMD2031HDZ

Пластина для Т-обр соединения I-образного профиля BPM-50, горячеоцинкованная

BPV4110ZL

С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4110HDZ

С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4108

С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,0 мм

BBD4160HDZ

Консоль двойная, 41x41мм, L600мм, горячеоцинкованная

BBD2160

Консоль двойная, 41x21 мм, осн. 600

BBF5020ZL

Консоль быстрой фиксации осн.200 мм, цинк-ламельная

BMD2032HDZ

Пластина для крепления I-образного профиля BPM-50 к стене,горячеоцинкованная

BSD2102HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L200, горячеоцинкованный

BPV4111ZL

С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4111HDZ

С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4109

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,0 мм

BBD4170HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок 700 мм сборная, горячеоцинкованная

BBH7060INOX

Усиленная консоль 600 мм тяжелая, нержавеющая

BPV4122HDZ

С-образный профиль 41x41, L2200, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4120

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.2,0 мм

BBH7040ZL

Усиленная консоль 400 мм тяжелая, цинк-ламельная

BBF5060HDZ

Консоль быстрой фиксации осн.600 мм, горячеоцинкованная

BBF5050

Консоль быстрой фиксации осн.500 мм

BST4130

Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм

BMM1040HDZ

Скоба ТМ 400 для вертикального монтажа осн.400 мм, горячеоцинкованная

BMM1015ZL

Скоба ТМ 150 для вертикального монтажа осн.150 мм, цинк-ламельная

BSD2114HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1400 мм, горячеоцинкованный

BPV4123ZL

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4123HDZ

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4121

С-образный профиль 41x41, L2100, толщ.2,0 мм

BBH7050ZL

Усиленная консоль 500 мм тяжелая, цинк-ламельная

BBF6020HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 200 мм, горячеоцинкованная

BBF5060

Консоль быстрой фиксации осн.600 мм

BST4140

Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм

BMM1050HDZ

Скоба ТМ 500 для вертикального монтажа осн.500 мм, горячеоцинкованная

BMM1020ZL

Скоба ТМ 200 для вертикального монтажа осн.200 мм, цинк-ламельная

BSD2115HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1500, горячеоцинкованный

BPV4124ZL

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4124HDZ

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4122

С-образный профиль 41x41, L2200, толщ.2,0 мм

BBH7060ZL

Усиленная консоль 600 мм тяжелая, цинк-ламельная

BBH6020

Усиленная консоль 200 мм

BBF6030HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 300 мм, горячеоцинкованная

BST4150

Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм

BMM1030ZL

Скоба ТМ 300 для вертикального монтажа осн.300 мм, цинк-ламельная

BSD2116HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1600 мм, горячеоцинкованный

BPV4125ZL

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4125HDZ

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4123

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,0 мм

BBL4010ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.100 мм, цинк-ламельная

BBH6030

Усиленная консоль 300 мм

BBF6040HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 400 мм, горячеоцинкованная

BST4160

Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм

BMM1040ZL

Скоба ТМ 400 для вертикального монтажа осн.400 мм, цинк-ламельная

BSD2117HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1700 мм, горячеоцинкованный

BSD4123INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2300 мм, нержавеющий

BPV4126ZL

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4126HDZ

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4124

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,0 мм

BBL4015ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.150 мм, цинк-ламельная

BBH6040

Усиленная консоль 400 мм

BBF6050HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 500 мм, горячеоцинкованная

BSV1012

Универсальный шарнир с изменяемым углом для резьбовой шпильки M12

BMM1050ZL

Скоба TM 500 для вертикального монтажа осн.500 мм, цинк-ламельная

BSD2118HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1800 мм, горячеоцинкованный

BSD4124INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2400 мм, нержавеющий

BPV4127ZL

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4127HDZ

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4125

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,0 мм

BBL4020ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.200 мм, цинк-ламельная

BBH6050

Усиленная консоль 500 мм

BBF6060HDZ

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок 600 мм, горячеоцинкованная

BSV2901

Крепление к потолку SML

BSD2119HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L1900 мм, горячеоцинкованный

BSD4125INOX

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2500 мм, нержавеющий

BPV4128ZL

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4128HDZ

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4126

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,0 мм

BBL4030ZL

Консоль с опорой ML облегченная осн.300 мм, цинк-ламельная

BBH6060

Усиленная консоль 600 мм

BBH6020HDZ

Усиленная консоль 200 мм, горячеоцинкованная

BSV2902

Крепление к потолку с изменяемым углом SSC

BSD2120HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2000, горячеоцинкованный

BPV4129ZL

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4129HDZ

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4127

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,0 мм

BBL5010ZL

Консоль с опорой ML осн.100 мм, цинк-ламельная

BBH6030HDZ

Усиленная консоль 300 мм, горячеоцинкованная

BSW2901

Крепление приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное

BSD2121HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2100 мм, горячеоцинкованный

BPV4130ZL

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4130HDZ

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4128

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,0 мм

BBL5015ZL

Консоль с опорой ML осн.150 мм, цинк-ламельная

BBH7020

Усиленная консоль 200 мм тяжелая

BBH6040HDZ

Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная

BSW4101

Крепление приварное для профилей BPL-41/BPM-41/BPD-41, не оцинкованное

BSD2122HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2200 мм, горячеоцинкованный

BPV4140ZL

С-образный профиль 41x41, L4000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4140HDZ

С-образный профиль 41x41, L4000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4129

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,0 мм

BBL5020ZL

Консоль с опорой ML осн.200 мм, цинк-ламельная

BBH7030

Усиленная консоль 300 мм тяжелая

BBH6050HDZ

Усиленная консоль 500 мм, горячеоцинкованная

BSD2123HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2300 мм, горячеоцинкованный

BBP4120INOX

Консоль одиночная, 41x41 мм, осн.200, нержавеющая

BPV4160ZL

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,0 мм, цинк-ламельный

BPV4160HDZ

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,0 мм, горячеоцинкованный

BPV4130

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,0 мм

BBL5030ZL

Консоль с опорой ML осн.300 мм, цинк-ламельная

BBH7040

Усиленная консоль 400 мм тяжелая

BBH6060HDZ

Усиленная консоль 600 мм, горячеоцинкованная

BSD2124HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2400 мм, горячеоцинкованный

BMS1005HDZ

Скоба для подвешивания STS осн.50 мм (низ), горячеоцинкованная

BPV4140

С-образный профиль 41x41, L4000, толщ.2,0 мм

BBL5540ZL

Консоль с опорой ML осн.400 мм, цинк-ламельная

BBH7050

Усиленная консоль 500 мм тяжелая

BBH7020HDZ

Усиленная консоль 200 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2125HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2500 мм, горячеоцинкованный

BPV4160

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,0 мм

BBL5550ZL

Консоль с опорой ML осн.500 мм, цинк-ламельная

BBH7060

Усиленная консоль 600 мм тяжелая

BBH7030HDZ

Усиленная консоль 300 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2126HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2600 мм, горячеоцинкованный

BBP4150INOX

Консоль одиночная, 41x41 мм, осн.500, нержавеющая

BPL4160

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.1,5 мм

BBL5560ZL

Консоль с опорой ML осн.600 мм, цинк-ламельная

BBL4010

Консоль с опорой ML облегченная осн. 100 мм

BBH7040HDZ

Усиленная консоль 400 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2127HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2700 мм, горячеоцинкованный

BBM5010ZL

Консоль BM осн.100 мм, цинк-ламельная

BBL4015

Консоль с опорой ML облегченная осн. 150 мм

BBH7050HDZ

Усиленная консоль 500 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BSD2128HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x21, L2800 мм, горячеоцинкованный

BPD4110

Двойной С-образый профиль 41x41, L1000, 2,5 мм

BBM5015ZL

Консоль BM осн.150 мм, цинк-ламельная

BBL4020

Консоль с опорой ML облегченная осн. 200 мм

BBH7060HDZ

Усиленная консоль 600 мм тяжелая, горячеоцинкованная

BPC2906ZL

Профиль криволинейный, L756, толщ.2,5 мм, на 6 рожков, цинк-ламель

BBM5010

Консоль BM осн.100 мм

BBL5010HDZ

Консоль с опорой ML осн.100 мм, горячеоцинкованная

BSD4109HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L900 мм, горячеоцинкованный

BBP2150ZL

Консоль одиночная, 41x21, осн.500 мм, цинк-ламельная

BMU6020HDZ

Укосина для консолей и подвесов, 200 мм, горячеоцинкованная

BMT1030ZL

Скоба SPC под лоток осн.300 мм, цинк-ламельная

BPC2908

Профиль криволинейный, L1005, толщ.2,5 мм, на 8 рожков

BBL5015HDZ

Консоль с опорой ML осн.150 мм, горячеоцинкованный

BSD4110HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1000, горячеоцинкованный

BBP2160ZL

Консоль одиночная, 41x21, осн.600 мм, цинк-ламельная

BMU6030HDZ

Укосина для консолей и подвесов, 300 мм, горячеоцинкованная

BMT1040ZL

Скоба SPC под лоток осн.400 мм, цинк-ламельная

BPC2909

Профиль криволинейный, L1129, толщ.2,5 мм, на 9 рожков

BPC2907ZL

Профиль криволинейный, L881, толщ.2,5 мм, на 7 рожков, цинк-ламель

BBM5015

Консоль BM осн.150 мм

BBL5020HDZ

Консоль с опорой ML осн.200 мм, горячеоцинкованный

BSD4111HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1100 мм, горячеоцинкованный

BBP4120ZL

Консоль одиночная, 41x41, осн.200 мм, цинк-ламельная

BMU6050HDZ

Укосина для консолей и подвесов, 500 мм, горячеоцинкованная

BMT1050ZL

Скоба SPC под лоток осн.500 мм, цинк-ламельная

BPC2910

Профиль криволинейный, L1292, толщ.2,5 мм, на 10 рожков

BBL5030HDZ

Консоль с опорой ML осн.300, мм горячеоцинкованный

BSD4112HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1200, горячеоцинкованный

BBP4130ZL

Консоль одиночная, 41x41, осн.300 мм, цинк-ламельная

BMZ1501ZL

Держатель огнестойкой перегородки для консолей BBL/BBM, цинк-ламель

BPC2911

Профиль криволинейный, L1374, толщ.2,5 мм, на 11 рожков

BPC2908ZL

Профиль криволинейный, L1005, толщ.2,5 мм, на 8 рожков, цинк-ламель

BBM5020

Консоль BM осн. 200 мм

BBL5540HDZ

Консоль с опорой ML осн.400 мм, горячеоцинкованная

BSD4113HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1300 мм, горячеоцинкованный

BBP4140ZL

Консоль одиночная, 41x41, осн.400 мм, цинк-ламельная

BPC2912

Профиль криволинейный, L1495, толщ.2,5 мм, на 12 рожков

BBM5030

Консоль BM осн. 300 мм

BBL5550HDZ

Консоль с опорой ML осн.500 мм, горячеоцинкованная

BPL2103INOX

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4114HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1400 мм, горячеоцинкованный

BBP4150ZL

Консоль одиночная, 41x41, осн.500 мм, цинк-ламельная

BMZ1502ZL

Держатель огнестойкой перегородки для консолей BBH-60/70, цинк-ламель

BPC2913

Профиль криволинейный, L1616, толщ.2,5 мм, на 13 рожков

BPC2909ZL

Профиль криволинейный, L1129, толщ.2,5 мм, на 9 рожков, цинк-ламель

BBM5040

Консоль BM осн. 400 мм

BBL5560HDZ

Консоль с опорой ML осн.600 мм, горячеоцинкованная

BPL2104INOX

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4115HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1500, горячеоцинкованный

BBP4160ZL

Консоль одиночная, 41x41, осн.600 мм, цинк-ламельная

BPC2914

Профиль криволинейный, L1735, толщ.2,5 мм, на 14 рожков

BBM5050

Консоль BM осн. 500 мм

BBM5010HDZ

Консоль BM осн. 100 мм, горячеоцинкованная

BST4130INOX

Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм, нержавеющая

BPL2105INOX

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4116HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1600 мм, горячеоцинкованный

BMZ1520ZL

Держатель огнезащитной перегородки, ширина 200 мм, цинк-ламельный

BPC2915

Профиль криволинейный, L1854, толщ.2,5 мм, на 15 рожков

BPC2910ZL

Профиль криволинейный, L1292, толщ.2,5 мм, на 10 рожков, цинк-ламель

BBM5060

Консоль BM осн. 600 мм

BBM5015HDZ

Консоль BM осн. 150 мм, горячеоцинкованная

BST4140INOX

Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм, нержавеющая

BPL2106INOX

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4117HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1700 мм, горячеоцинкованный

BMZ1530ZL

Держатель огнезащитной перегородки, ширина 300 мм, цинк-ламельный

BPT2902

Профиль прямолинейный, L250, толщ.2,5 мм, на 2 рожка

BBM5020HDZ

Консоль BM осн.200 мм, горячеоцинкованная

BST4150INOX

Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм, нержавеющая

BPL2107INOX

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4118HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1800 мм, горячеоцинкованный

BMZ1540ZL

Держатель огнезащитной перегородки, ширина 400 мм, цинк-ламельный

BPC2911ZL

Профиль криволинейный, L1374, толщ.2,5 мм, на 11 рожков, цинк-ламель

BBP2120

Консоль одиночная, 41x21 мм, осн. 200

BBM5030HDZ

Консоль BM осн.300 мм, горячеоцинкованная

BPL2108INOX

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4119HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L1900 мм, горячеоцинкованный

BMZ1550ZL

Держатель огнезащитной перегородки, ширина 500 мм, цинк-ламельный

BPT2903

Профиль прямолинейный, L375, толщ.2,5 мм, на 3 рожка

BBM5040HDZ

Консоль BM осн.400 мм, горячеоцинкованная

BPL2109INOX

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4120HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2000, горячеоцинкованный

BBP2130

Консоль одиночная, 41x21 мм, осн. 300

BMZ1560ZL

Держатель огнезащитной перегородки, ширина 600 мм, цинк-ламельный

BPT2904

Профиль прямолинейный, L500, толщ.2,5 мм, на 4 рожка

BPC2912ZL

Профиль криволинейный, L1495, толщ.2,5 мм, на 12 рожков, цинк-ламель

BSD4121HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2100 мм, горячеоцинкованный

BBP2140

Консоль одиночная, 41x21 мм, осн. 400

BPT2905

Профиль прямолинейный, L625, толщ.2,5 мм, на 5 рожков

BBM5050HDZ

Консоль BM осн.500 мм, горячеоцинкованная

BSD4122HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2200 мм, горячеоцинкованный

BBP2150

Консоль одиночная, 41x21 мм, осн. 500

BPT2906

Профиль прямолинейный, L750, толщ.2,5 мм, на 6 рожков

BPC2913ZL

Профиль криволинейный, L1616, толщ.2,5 мм, на 13 рожков, цинк-ламель

BBM5060HDZ

Консоль BM осн.600 мм, горячеоцинкованная

BPT2912

Профиль прямолинейный, L1500, толщ.2,5 мм, на 12 рожков

BPD2160HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L6000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSD4129HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L2900 мм, горячеоцинкованный

BBP4120HDZ

Консоль одиночная, 41x41, осн.200 мм, горячеоцинкованный

BPT2913

Профиль прямолинейный, L1625, толщ.2,5 мм, на 13 рожков

BPT2902ZL

Профиль прямолинейный, L250, толщ.2,5 мм, на 2 рожка, цинк-ламель

BSD4130HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L3000 мм, горячеоцинкованный

BBP4130HDZ

Консоль одиночная, 41x41, осн.300 мм, горячеоцинкованный

BPT2914

Профиль прямолинейный, L1750, толщ.2,5 мм, на 14 рожков

BPD2103HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2120INOX

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSD4132HDZ

Вертикальный подвес двойной 41x41, L3200, горячеоцинкованный

BBP4140HDZ

Консоль одиночная ,41x41, осн.400 мм, горячеоцинкованный

BPT2915

Профиль прямолинейный, L1875, толщ.2,5 мм, на 15 рожков

BPT2903ZL

Профиль прямолинейный, L375, толщ.2,5 мм, на 3 рожка, цинк-ламель

BPD2104HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSF2901HDZ

Крепление к потолку SSM, горячеоцинкованное

BPD4107

Двойной С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,5 мм

BBP4150HDZ

Консоль одиночная, 41x41, осн.500 мм, горячеоцинкованный

BPD2105HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2160

С-образный профиль 41x21, L6000, толщ.1,5 мм

BSF4101HDZ

Крепление к потолку SSH, горячеоцинкованное

BBP4160HDZ

Консоль одиночная, 41x41, осн.600 мм, горячеоцинкованная

BPT2904ZL

Профиль прямолинейный, L500, толщ.2,5 мм, на 4 рожка, цинк-ламель

BPD2106HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSF4102HDZ

Крепление с площадкой 140x60мм для профиля BPM-41 , горячеоцинкованное

BPD2107HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSF4103HDZ

Крепление с площадкой 250x55мм для профиля BPM-41 , горячеоцинкованное

BBS4100HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок 1000 мм с укосиной, горячеоцинкованная

BPL2960

П-образный профиль PSL, L6000, толщ.1,5 мм

BPD2123HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPT2913ZL

Профиль прямолинейный, L1625, толщ.2,5 мм, на 13 рожков, цинк-ламель

BSP2112HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1200, горячеоцинкованный

BHP0814

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 8-14

BPD2124HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSP2113HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1300 мм, горячеоцинкованный

BHP1420

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 14-20

BPD2125HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPT2914ZL

Профиль прямолинейный, L1750, толщ.2,5 мм, на 14 рожков, цинк-ламель

BPL2915INOX

П-образный профиль PSL, L1500, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSP2114HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1400 мм, горячеоцинкованный

BHP2026

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 20-26

BPD2126HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSP2115HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1500, горячеоцинкованный

BHP2632

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 26-32

BPD2127HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPT2915ZL

Профиль прямолинейный, L1875, толщ.2,5 мм, на 15 рожков, цинк-ламель

BSP2116HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1600 мм, горячеоцинкованный

BHP3238

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 32-38

BPD2128HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2960ZL

П-образный профиль PSM, L6000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPL2918INOX

П-образный профиль PSL, L1800, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSP2117HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1700 мм, горячеоцинкованный

BHP3844

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 38-44

BPD2129HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L2900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BSP2118HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1800 мм, горячеоцинкованный

BPL2160ZL

С-образный профиль 41x21, L6000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BHP4450

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 44-50

BPD2130HDZ

Двойной С-образный профиль 41x21, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2920INOX

П-образный профиль PSL, L2000, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BSP2119HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L1900 мм, горячеоцинкованный

BHR3504

Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 35-50 мм

BPM2160ZL

С-образный профиль 41x21, L6000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHP5056

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 50-56

BPD4103HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1311

Полоса перфорированная 30x1000 мм, 1,5 мм

BSP2120HDZ

Вертикальный подвес одиночный 41x21, L2000, горячеоцинкованный

BHP5662

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 56-62

BPL2960ZL

П-образный профиль PSL, L6000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPD4104HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1312

Полоса перфорированная 30x1000 мм, 2,5 мм

BPL4160ZL

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BST4130HDZ

Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм, горячеоцинкованная

BHP6268

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 62-68

BPD4105HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1321

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 1,5 мм

BPM4160ZL

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BST4140HDZ

Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм, горячеоцинкованная

BHP6874

Держатель кабельный для крепления к профилю, д. 68-74

BPD4106HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1322

Полоса перфорированная 30x2000 мм, 2,5 мм

BST4150HDZ

Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм, горячеоцинкованная

BPD4110ZL

Двойной С-образный профиль 41x41, L1000, 2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4107HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPD4103

Двойной С-образный профиль 41x41, L300, толщ.2,5 мм

BMA1331

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 1,5 мм

BPD2103

Двойной С-образный профиль 41x21, L300, толщ. 2.5 мм

BST4160HDZ

Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм, горячеоцинкованная

BPM2510ZL

L-образный профиль, L1000, цинк-ламельный

BPD4108HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1332

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 2,5 мм

BPD2104

Двойной С-образный профиль 41x21, L400, толщ. 2.5 мм

BSV2901HDZ

Крепление к потолку SML, горячеоцинкованное

BPD4109HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1511

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 1,5 мм

BPD2105

Двойной С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,5 мм

BSV2902HDZ

Крепление к потолку с изменяемым углом SSC, горячеоцинкованное

BPM2520ZL

L-образный профиль, L2000, цинк-ламельный

BPD4110HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1512

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 2,5 мм

BPD2106

Двойн.С-обр.проф.41x21,L600,толщ.2.5 мм

BPD4111HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1521

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 1,5 мм

BPD2107

Двойной С-образный профиль 41x21, L700, толщ. 2.5 мм

BPM2530ZL

L-образный профиль, L3000, цинк-ламельный

BPD4112HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1522

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 2,5 мм

BPD2108

Двойной С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,5 мм

BPD4113HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2930INOX

П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BMA1531

Полоса перфорированная 50x3000 мм, 1,5 мм

BPD2110

Двойной С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,5 мм

BPD2103ZL

Двойной С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4114HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4103INOX

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BMA1532

Полоса перфорированная 50x3000 мм, 2,5 мм

BPD2112

Двойной С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм

BPD2104ZL

Двойной С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4115HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPD2113

Двойной С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.2,5 мм

BPF2908

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L800, толщ.2,5 мм

BPD4130HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHR8010

Прокладка силиконовая термостойкая для кабельных держателей BHR

BPL4120INOX

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BPF2910

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1000, толщ.2,5 мм

BPF2904ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4135HDZ

Двойной С-образный профиль LAS, L3500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1505

Разборный хомут для труб d 1/2, без изоляции

BPF2912

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1200, толщ.2,5 мм

BPD4140HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L4000 толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1508

Разборный хомут для труб d 3/4, без изоляции

BPF2918

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1800, толщ.2,5 мм

BPF2906ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4160HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1510

Разборный хомут для труб d 1, без изоляции

BPF2920

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L2000, толщ.2,5 мм

BPF2904HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1512

Разборный хомут для труб d 1 1/4, без изоляции

BPF2930

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L3000, толщ.2,5 мм

BPF2908ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPF2906HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1515

Разборный хомут для труб d 1 1/2, без изоляции

BPL2103

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.1,5 мм

BPF2908HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1520

Разборный хомут для труб d 2, без изоляции

BPL2104

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.1,5 мм

BPF2910ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPF2910HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1525

Разборный хомут для труб d 2 1/2, без изоляции

BPL2105

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.1,5 мм

BPF2912HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1530

Разборный хомут для труб d 3, без изоляции

BPL2106

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.1,5 мм

BPF2918HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2912ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHT1540

Разборный хомут для труб d 4, без изоляции

BPL2107

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.1,5 мм

BPF2920HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L2000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1550

Разборный хомут для труб d 5, без изоляции

BPL2108

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.1,5 мм

BPF2930HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2914ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2103INOX

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2012

Хомут для средних нагрузок 1/2", с изоляцией

BPL2109

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.1,5 мм

BPL2103HDZ

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2104INOX

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2110

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.1,5 мм

BPL2104HDZ

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2916ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2105INOX

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2111

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.1,5 мм

BPL2105HDZ

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2106INOX

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2112

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.1,5 мм

BPL2106HDZ

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2918ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHT2100

Хомут для средних нагрузок 1", с изоляцией

BPL2113

С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.1,5 мм

BPL2107HDZ

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2108INOX

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2112

Хомут для средних нагрузок 1-1/2", с изоляцией

BPL2114

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.1,5 мм

BPL2108HDZ

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2920ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L2000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHT2114

Хомут для средних нагрузок 1-1/4", с изоляцией

BPL2115

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.1,5 мм

BPL2109HDZ

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2110INOX

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2200

Хомут для средних нагрузок 2", с изоляцией

BPL2110HDZ

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2116

С-образный профиль 41x21, L1600, толщ.1,5 мм

BHT2212

Хомут для средних нагрузок 2-1/2", с изоляцией

BPL2111HDZ

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2117

С-образный профиль 41x21, L1700, толщ.1,5 мм

BPM2112INOX

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2300

Хомут для средних нагрузок 3", с изоляцией

BPL2112HDZ

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2118

С-образный профиль 41x21, L1800, толщ.1,5 мм

BPL2113HDZ

С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2119

С-образный профиль 41x21, L1900, толщ.1,5 мм

BHT2500

Хомут для средних нагрузок 5", с изоляцией

BPL2114HDZ

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2114INOX

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2120

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.1,5 мм

BHT2600

Хомут для средних нагрузок 6", с изоляцией

BPL2115HDZ

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2121

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.1,5 мм

BHT2800

Хомут для средних нагрузок 8, с изоляцией

BPL2122

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.1,5 мм

BPL2123ZL

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2916

П-образный профиль PSL, L1600, толщ.1,5 мм

BPL2912HDZ

П-образный профиль PSL, L1200, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2124ZL

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2917

П-образный профиль PSL, L1700, толщ.1,5 мм

BPL2913HDZ

П-образный профиль PSL, L1300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1015

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.150 мм

BPL2125ZL

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2918

П-образный профиль PSL, L1800, толщ.1,5 мм

BPL2914HDZ

П-образный профиль PSL, L1400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2126ZL

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2919

П-образный профиль PSL, L1900, толщ.1,5 мм

BPL2915HDZ

П-образный профиль PSL, L1500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1020

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.200 мм

BPL2127ZL

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2920

П-образный профиль PSL, L2000, толщ.1,5 мм

BPL2916HDZ

П-образный профиль PSL, L1600, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2128ZL

С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2921

П-образный профиль PSL, L2100, толщ.1,5 мм

BPL2917HDZ

П-образный профиль PSL, L1700, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1030

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.300 мм

BPL2129ZL

С-образный профиль 41x21, L2900, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2922

П-образный профиль PSL, L2200, толщ.1,5 мм

BPL2918HDZ

П-образный профиль PSL, L1800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2130ZL

С-образный профиль 41x21, L3000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2923

П-образный профиль PSL, L2300, толщ.1,5 мм

BPL2919HDZ

П-образный профиль PSL, L1900, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1040

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.400 мм

BPL2903ZL

П-образный профиль PSL, L300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2924

П-образный профиль PSL, L2400, толщ.1,5 мм

BPL2920HDZ

П-образный профиль PSL, L 2000, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2920INOX

П-образный профиль PSM, L2000, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2904ZL

П-образный профиль PSL, L400, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2925

П-образный профиль PSL, L2500, толщ.1,5 мм

BPL2921HDZ

П-образный профиль PSL, L2100, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.500 мм

BPL2905ZL

П-образный профиль PSL, L500, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2926

П-образный профиль PSL, L2600, толщ.1,5 мм

BPL2922HDZ

П-образный профиль PSL, L2200, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2906ZL

П-образный профиль PSL, L600, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2927

П-образный профиль PSL, L2700, толщ.1,5 мм

BPL2923HDZ

П-образный профиль PSL, L2300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2907ZL

П-образный профиль PSL, L700, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2924HDZ

П-образный профиль PSL, L2400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2908ZL

П-образный профиль PSL, L800, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2928

П-образный профиль PSL, L2800, толщ.1,5 мм

BPL2925HDZ

П-образный профиль PSL, L2500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2909ZL

П-образный профиль PSL, L900, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2929

П-образный профиль PSL, L2900, толщ.1,5 мм

BPL2926HDZ

П-образный профиль PSL, L2600, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2910ZL

П-образный профиль PSL, L1000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2930

П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм

BPL2927HDZ

П-образный профиль PSL, L2700, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2911ZL

П-образный профиль PSL, L1100, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL4103

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.1,5 мм

BPL2912ZL

П-образный профиль PSL, L1200, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL4104

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.1,5 мм

BPL2928HDZ

П-образный профиль PSL, L2800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2913ZL

П-образный профиль PSL, L1300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL4105

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.1,5 мм

BMA1332

Полоса перфорированная 30x3000 мм, 2,5 мм

BPD2104

Двойной С-образный профиль 41x21, L400, толщ. 2.5 мм

BSV2901HDZ

Крепление к потолку SML, горячеоцинкованное

BPD4109HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1511

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 1,5 мм

BPD2105

Двойной С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,5 мм

BSV2902HDZ

Крепление к потолку с изменяемым углом SSC, горячеоцинкованное

BPM2520ZL

L-образный профиль, L2000, цинк-ламельный

BPD4110HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1512

Полоса перфорированная 50x1000 мм, 2,5 мм

BPD2106

Двойн.С-обр.проф.41x21,L600,толщ.2.5 мм

BPD4111HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1521

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 1,5 мм

BPD2107

Двойной С-образный профиль 41x21, L700, толщ. 2.5 мм

BPM2530ZL

L-образный профиль, L3000, цинк-ламельный

BPD4112HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BMA1522

Полоса перфорированная 50x2000 мм, 2,5 мм

BPD2108

Двойной С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,5 мм

BPD4113HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2930INOX

П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BMA1531

Полоса перфорированная 50x3000 мм, 1,5 мм

BPD2110

Двойной С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,5 мм

BPD2103ZL

Двойной С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4114HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4103INOX

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BMA1532

Полоса перфорированная 50x3000 мм, 2,5 мм

BPD2112

Двойной С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм

BPD2104ZL

Двойной С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4115HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L1500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPD2113

Двойной С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.2,5 мм

BPF2908

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L800, толщ.2,5 мм

BPD4130HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHR8010

Прокладка силиконовая термостойкая для кабельных держателей BHR

BPL4120INOX

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.1,5 мм, нержавеющий

BPF2910

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1000, толщ.2,5 мм

BPF2904ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4135HDZ

Двойной С-образный профиль LAS, L3500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1505

Разборный хомут для труб d 1/2, без изоляции

BPF2912

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1200, толщ.2,5 мм

BPD4140HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L4000 толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1508

Разборный хомут для труб d 3/4, без изоляции

BPF2918

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1800, толщ.2,5 мм

BPF2906ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPD4160HDZ

Двойной С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1510

Разборный хомут для труб d 1, без изоляции

BPF2920

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L2000, толщ.2,5 мм

BPF2904HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1512

Разборный хомут для труб d 1 1/4, без изоляции

BPF2930

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L3000, толщ.2,5 мм

BPF2908ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPF2906HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1515

Разборный хомут для труб d 1 1/2, без изоляции

BPL2103

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.1,5 мм

BPF2908HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1520

Разборный хомут для труб d 2, без изоляции

BPL2104

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.1,5 мм

BPF2910ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPF2910HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1525

Разборный хомут для труб d 2 1/2, без изоляции

BPL2105

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.1,5 мм

BPF2912HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1530

Разборный хомут для труб d 3, без изоляции

BPL2106

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.1,5 мм

BPF2918HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2912ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHT1540

Разборный хомут для труб d 4, без изоляции

BPL2107

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.1,5 мм

BPF2920HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L2000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BHT1550

Разборный хомут для труб d 5, без изоляции

BPL2108

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.1,5 мм

BPF2930HDZ

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2914ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2103INOX

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2012

Хомут для средних нагрузок 1/2", с изоляцией

BPL2109

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.1,5 мм

BPL2103HDZ

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2104INOX

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2110

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.1,5 мм

BPL2104HDZ

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2916ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2105INOX

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2111

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.1,5 мм

BPL2105HDZ

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2106INOX

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2112

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.1,5 мм

BPL2106HDZ

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2918ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L1800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHT2100

Хомут для средних нагрузок 1", с изоляцией

BPL2113

С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.1,5 мм

BPL2107HDZ

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2108INOX

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2112

Хомут для средних нагрузок 1-1/2", с изоляцией

BPL2114

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.1,5 мм

BPL2108HDZ

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPF2920ZL

Профиль BPF, для консолей быстрой фиксации BBF, L2000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BHT2114

Хомут для средних нагрузок 1-1/4", с изоляцией

BPL2115

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.1,5 мм

BPL2109HDZ

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2110INOX

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2200

Хомут для средних нагрузок 2", с изоляцией

BPL2110HDZ

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2116

С-образный профиль 41x21, L1600, толщ.1,5 мм

BHT2212

Хомут для средних нагрузок 2-1/2", с изоляцией

BPL2111HDZ

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2117

С-образный профиль 41x21, L1700, толщ.1,5 мм

BPM2112INOX

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BHT2300

Хомут для средних нагрузок 3", с изоляцией

BPL2112HDZ

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2118

С-образный профиль 41x21, L1800, толщ.1,5 мм

BPL2113HDZ

С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2119

С-образный профиль 41x21, L1900, толщ.1,5 мм

BHT2500

Хомут для средних нагрузок 5", с изоляцией

BPL2114HDZ

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2114INOX

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2120

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.1,5 мм

BHT2600

Хомут для средних нагрузок 6", с изоляцией

BPL2115HDZ

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2121

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.1,5 мм

BHT2800

Хомут для средних нагрузок 8, с изоляцией

BPL2122

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.1,5 мм

BPL2123ZL

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2916

П-образный профиль PSL, L1600, толщ.1,5 мм

BPL2912HDZ

П-образный профиль PSL, L1200, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2124ZL

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2917

П-образный профиль PSL, L1700, толщ.1,5 мм

BPL2913HDZ

П-образный профиль PSL, L1300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1015

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.150 мм

BPL2125ZL

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2918

П-образный профиль PSL, L1800, толщ.1,5 мм

BPL2914HDZ

П-образный профиль PSL, L1400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2126ZL

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2919

П-образный профиль PSL, L1900, толщ.1,5 мм

BPL2915HDZ

П-образный профиль PSL, L1500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1020

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.200 мм

BPL2127ZL

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2920

П-образный профиль PSL, L2000, толщ.1,5 мм

BPL2916HDZ

П-образный профиль PSL, L1600, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2128ZL

С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2921

П-образный профиль PSL, L2100, толщ.1,5 мм

BPL2917HDZ

П-образный профиль PSL, L1700, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1030

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.300 мм

BPL2129ZL

С-образный профиль 41x21, L2900, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2922

П-образный профиль PSL, L2200, толщ.1,5 мм

BPL2918HDZ

П-образный профиль PSL, L1800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2130ZL

С-образный профиль 41x21, L3000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2923

П-образный профиль PSL, L2300, толщ.1,5 мм

BPL2919HDZ

П-образный профиль PSL, L1900, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1040

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.400 мм

BPL2903ZL

П-образный профиль PSL, L300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2924

П-образный профиль PSL, L2400, толщ.1,5 мм

BPL2920HDZ

П-образный профиль PSL, L 2000, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2920INOX

П-образный профиль PSM, L2000, толщ.2,5 мм, нержавеющий

BPL2904ZL

П-образный профиль PSL, L400, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2925

П-образный профиль PSL, L2500, толщ.1,5 мм

BPL2921HDZ

П-образный профиль PSL, L2100, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BMM1050

Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.500 мм

BPL2905ZL

П-образный профиль PSL, L500, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2926

П-образный профиль PSL, L2600, толщ.1,5 мм

BPL2922HDZ

П-образный профиль PSL, L2200, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2906ZL

П-образный профиль PSL, L600, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2927

П-образный профиль PSL, L2700, толщ.1,5 мм

BPL2923HDZ

П-образный профиль PSL, L2300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2907ZL

П-образный профиль PSL, L700, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2924HDZ

П-образный профиль PSL, L2400, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2908ZL

П-образный профиль PSL, L800, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2928

П-образный профиль PSL, L2800, толщ.1,5 мм

BPL2925HDZ

П-образный профиль PSL, L2500, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2909ZL

П-образный профиль PSL, L900, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2929

П-образный профиль PSL, L2900, толщ.1,5 мм

BPL2926HDZ

П-образный профиль PSL, L2600, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2910ZL

П-образный профиль PSL, L1000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL2930

П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм

BPL2927HDZ

П-образный профиль PSL, L2700, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2911ZL

П-образный профиль PSL, L1100, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL4103

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.1,5 мм

BPL2912ZL

П-образный профиль PSL, L1200, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL4104

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.1,5 мм

BPL2928HDZ

П-образный профиль PSL, L2800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный

BPL2913ZL

П-образный профиль PSL, L1300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPL4105

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.1,5 мм

BPL4118ZL

С-образный профиль 41x41, L1800, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2111

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.2,5 мм

BPM2106HDZ

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4119ZL

С-образный профиль 41x41, L1900, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2112

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм

BPM2107HDZ

С-образный профиль 41x21, L700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4120ZL

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2113

С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.2,5 мм

BPM2108HDZ

С-образный профиль 41x21, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4121ZL

С-образный профиль 41x41, L2100, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2109HDZ

С-образный профиль 41x21, L900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4122ZL

С-образный профиль 41x41, L2200, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2114

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.2,5 мм

BPM2110HDZ

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4123ZL

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2115

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.2,5 мм

BPM2111HDZ

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4124ZL

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2116

С-образный профиль 41x21, L1600, толщ.2,5 мм

BPM2112HDZ

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4125ZL

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2117

С-образный профиль 41x21, L1700, толщ.2,5 мм

BPL4126ZL

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2118

С-образный профиль 41x21, L1800, толщ.2,5 мм

BPM2113HDZ

С-образный профиль 41x21, L1300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4127ZL

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2119

С-образный профиль 41x21, L1900, толщ.2,5 мм

BPM2114HDZ

С-образный профиль 41x21, L1400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4128ZL

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2120

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.2,5 мм

BPM2115HDZ

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4129ZL

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2121

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.2,5 мм

BPM2116HDZ

С-образный профиль 41x21, L1600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPL4130ZL

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.1,5 мм, цинк-ламельный

BPM2122

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.2,5 мм

BPM2117HDZ

С-образный профиль 41x21, L1700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2103ZL

С-образный профиль 41x21, L300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2123

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.2,5 мм

BPM2118HDZ

С-образный профиль 41x21, L1800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2104ZL

С-образный профиль 41x21, L400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2124

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.2,5 мм

BPM2119HDZ

С-образный профиль 41x21, L1900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2125

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.2,5 мм

BPM2120HDZ

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2105ZL

С-образный профиль 41x21, L500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2126

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,5 мм

BPM2121HDZ

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2106ZL

С-образный профиль 41x21, L600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2127

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.2,5 мм

BPM2122HDZ

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2107ZL

С-образный профиль 41х21, L700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2128

С-образный профиль 41х21, L2800, толщ.2,5 мм

BPM2123HDZ

С-образный профиль 41х21, L2300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2108ZL

С-образный профиль 41х21, L800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2129

С-образный профиль 41х21, L2900, толщ.2,5 мм

BPM2124HDZ

С-образный профиль 41х21, L2400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2109ZL

С-образный профиль 41х21, L900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2130

С-образный профиль 41х21, L3000, толщ.2,5 мм

BPM2125HDZ

С-образный профиль 41х21, L2500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2110ZL

С-образный профиль 41x21, L1000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2150

С-образный профиль 41x21, L5000, толщ.2,5 мм

BPM2126HDZ

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2160

С-образный профиль 41x21, L6000, толщ.2,5 мм

BPM2127HDZ

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2111ZL

С-образный профиль 41x21, L1100, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2510

L-образный профиль, L1000, толщ.2,5 мм

BPM2128HDZ

С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2112ZL

С-образный профиль 41x21, L1200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2520

L-образный профиль, L2000, толщ.2,5 мм

BPM2129HDZ

С-образный профиль 41x21, L2900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2130HDZ

C-образный профиль 41x21, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2113ZL

C-образный профиль 41x21, L1300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2530

L-образный профиль, L3000, толщ.2,5 мм

BPM2510HDZ

L-образный профиль, L1000, горячеоцинкованный

BPM2114ZL

C-образный профиль 41x21, L1400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2903

П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм

BPM2520HDZ

L-образный профиль, L2000, горячеоцинкованный

BPM2115ZL

С-образный профиль 41x21, L1500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2904

П-образный профиль PSM, L400, толщ.2,5 мм

BPM2116ZL

С-образный профиль 41x21, L1600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2905

П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм

BPM2530HDZ

L-образный профиль, L3000, горячеоцинкованный

BPM2117ZL

С-образный профиль 41x21, L1700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2906

П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм

BPM2903HDZ

П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2118ZL

С-образный профиль 41x21, L1800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2907

П-образный профиль PSM, L700, толщ.2,5 мм

BPM2904HDZ

П-образный профиль PSM, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2119ZL

С-образный профиль 41x21, L1900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2908

П-образный профиль PSM, L800, толщ.2,5 мм

BPM2905HDZ

П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2120ZL

С-образный профиль 41x21, L2000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2909

П-образный профиль PSM, L900, толщ.2,5 мм

BPM2906HDZ

П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2121ZL

С-образный профиль 41x21, L2100, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2910

П-образный профиль PSM, L1000, толщ.2,5 мм

BPM2907HDZ

П-образный профиль PSM, L700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2122ZL

С-образный профиль 41x21, L2200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2911

П-образный профиль PSM, L1100, толщ.2,5 мм

BPM2908HDZ

П-образный профиль PSM, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2123ZL

С-образный профиль 41x21, L2300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2912

П-образный профиль PSM, L1200, толщ.2,5 мм

BPM2909HDZ

П-образный профиль PSM, L900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2124ZL

С-образный профиль 41x21, L2400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2913

П-образный профиль PSM, L1300, толщ.2,5 мм

BPM2910HDZ

П-образный профиль PSM, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2125ZL

С-образный профиль 41x21, L2500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2914

П-образный профиль PSM, L1400, толщ.2,5 мм

BPM2911HDZ

П-образный профиль PSM, L1100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2126ZL

С-образный профиль 41x21, L2600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2915

П-образный профиль PSM, L1500, толщ.2,5 мм

BPM2912HDZ

П-образный профиль PSM, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2127ZL

С-образный профиль 41x21, L2700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2916

П-образный профиль PSM, L1600, толщ.2,5 мм

BPM2913HDZ

П-образный профиль PSM, L1300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2128ZL

С-образный профиль 41x21, L2800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2917

П-образный профиль PSM, L1700, толщ.2,5 мм

BPM2914HDZ

П-образный профиль PSM, L1400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2129ZL

С-образный профиль 41x21, L2900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2926HDZ

П-образный профиль PSM, L2600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2930

П-образный профиль PSM, L3000, толщ.2,5 мм

BPM2927HDZ

П-образный профиль PSM, L2700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2909ZL

П-образный профиль PSM, L900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM2960

П-образный профиль PSM, L6000, толщ.2,5 мм

BPM2928HDZ

П-образный профиль PSM, L2800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM3510

Z-образный профиль 50x50x50,L1000,2,5 мм

BPM2929HDZ

П-образный профиль PSM, L2900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2910ZL

П-образный профиль PSM, L1000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM3520

Z-образный профиль 50x50x50,L2000,2,5 мм

BPM2930HDZ

П-образный профиль PSM, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM3530

Z-образный профиль 50x50x50,L3000,2,5 мм

BPM3510HDZ

Z-образный профиль 50x50x50,L1000,2,5мм, горячеоцинкованный

BPM2911ZL

П-образный профиль PSM, L1100, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4103

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.2,5 мм

BPM3520HDZ

Z-образный профиль 50x50x50,L2000,2,5мм, горячеоцинкованный

BPM2912ZL

П-образный профиль PSM, L1200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4104

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.2,5 мм

BPM3530HDZ

Z-образный профиль 50x50x50,L3000,2,5мм, горячеоцинкованный

BPM4105

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,5 мм

BPM2913ZL

П-образный профиль PSM, L1300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4106

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,5 мм

BPM2914ZL

П-образный профиль PSM, L1400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4107

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,5 мм

BPM4103HDZ

С-образный профиль 41x41, L300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4108

С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,5 мм

BPM4104HDZ

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2915ZL

П-образный профиль PSM, L1500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4105HDZ

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2916ZL

П-образный профиль PSM, L1600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4109

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,5 мм

BPM4106HDZ

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2917ZL

П-образный профиль PSM, L1700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4110

С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,5 мм

BPM4107HDZ

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2918ZL

П-образный профиль PSM, L1800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4111

С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,5 мм

BPM4108HDZ

С-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4112

С-образный профиль 41x41, L1200, толщ.2,5 мм

BPM2919ZL

П-образный профиль PSM, L1900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4113

С-образный профиль 41x41, L1300, толщ.2,5 мм

BPM4109HDZ

С-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2920ZL

П-образный профиль PSM, L2000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4114

С-образный профиль 41x41, L1400, толщ.2,5 мм

BPM4110HDZ

С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4115

С-образный профиль 41x41, L1500, толщ.2,5 мм

BPM4111HDZ

С-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2921ZL

П-образный профиль PSM, L2100, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4116

С-образный профиль 41x41, L1600, толщ.2,5 мм

BPM4112HDZ

С-образный профиль 41x41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2922ZL

П-образный профиль PSM, L2200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4117

С-образный профиль 41x41, L1700, толщ.2,5 мм

BPM4113HDZ

С-образный профиль 41x41, L1300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2923ZL

П-образный профиль PSM, L2300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4118

С-образный профиль 41x41, L1800, толщ.2,5 мм

BPM4114HDZ

С-образный профиль 41x41, L1400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2924ZL

П-образный профиль PSM, L2400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4119

С-образный профиль 41x41, L1900, толщ.2,5 мм

BPM4115HDZ

С-образный профиль 41x41, L1500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2925ZL

П-образный профиль PSM, L2500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4120

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.2,5 мм

BPM4116HDZ

С-образный профиль 41x41, L1600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2926ZL

П-образный профиль PSM, L2600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4121

С-образный профиль 41x41, L2100, толщ.2,5 мм

BPM4117HDZ

С-образный профиль 41x41, L1700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2927ZL

П-образный профиль PSM, L2700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4122

С-образный профиль 41x41, L2200, толщ.2,5 мм

BPM4118HDZ

С-образный профиль 41x41, L1800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2928ZL

П-образный профиль PSM, L2800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4123

С-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,5 мм

BPM4119HDZ

С-образный профиль 41x41, L1900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2929ZL

П-образный профиль PSM, L2900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4124

С-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,5 мм

BPM4120HDZ

С-образный профиль 41x41, L2000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM2930ZL

П-образный профиль PSM, L3000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4125

С-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,5 мм

BPM4121HDZ

C-образный профиль 41x41, L2100, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4126

C-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,5 мм

BPM4122HDZ

C-образный профиль 41x41, L2200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM3510ZL

Z-образный профиль 50x50x50,L1000 цинк-ламельный

BPM4127

C-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,5 мм

BPM4123HDZ

C-образный профиль 41x41, L2300, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM3520ZL

Z-образный профиль 50x50x50,L2000 цинк-ламельный

BPM4128

C-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,5 мм

BPM4124HDZ

C-образный профиль 41x41, L2400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM3530ZL

Z-образный профиль 50x50x50,L3000 цинк-ламельный

BPM4129

C-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,5 мм

BPM4125HDZ

С-образный профиль 41х41, L2500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4103ZL

С-образный профиль 41х41, L300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4130

С-образный профиль 41х41, L3000, толщ.2,5 мм

BPM4126HDZ

С-образный профиль 41x41, L2600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4104ZL

С-образный профиль 41x41, L400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM4160

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,5 мм

BPM4127HDZ

С-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4105ZL

С-образный профиль 41x41, L500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPN2903

Соединитель П-образного профиля PSL/PSM, L300

BPM4128HDZ

С-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPO4121

Заглушка торцевая для одиночного С-образного профиля 41x21 мм

BPM4129HDZ

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4106ZL

С-образный профиль 41x41, L600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPO4141

Заглушка торцевая для одиночного С-образного профиля 41x41 мм илидвойного С-образного профиля 41x21 мм

BPM4130HDZ

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPO4182

Заглушка торцевая для двойного С-образного профиля 41x41 мм

BPM4107ZL

С-образный профиль 41x41, L700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPO5029

Заглушка торцевая для одиночного профиля PSL/PSM/BPF

BPM4160HDZ

С-образный профиль 41x41, L6000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный

BPM5003HDZ

I-образный профиль 50x100, L300, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM5004HDZ

I-образный профиль 50x100, L400, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4108ZL

C-образный профиль 41x41, L800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5005HDZ

I-образный профиль 50x100, L500, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4109ZL

C-образный профиль 41x41, L900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5006HDZ

I-образный профиль 50x100, L600, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4110ZL

C-образный профиль 41x41, L1000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5007HDZ

I-образный профиль 50x100, L700, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4111ZL

C-образный профиль 41x41, L1100, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5008HDZ

I-образный профиль 50x100, L800, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4112ZL

C-образный профиль 41x41, L1200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5009HDZ

I-образный профиль 50x100, L900, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4113ZL

C-образный профиль 41x41, L1300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5010HDZ

I-образный профиль 50x100, L1000, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4114ZL

С-образный профиль 41х41, L1400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5011HDZ

I-образный профиль 50х100, L1100, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4115ZL

С-образный профиль 41х41, L1500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5012HDZ

I-образный профиль 50х100, L1200, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4116ZL

С-образный профиль 41х41, L1600, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5013HDZ

I-образный профиль 50x100, L1300, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4117ZL

C-образный профиль 41x41, L1700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5014HDZ

I-образный профиль 50x100, L1400, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4118ZL

C-образный профиль 41x41, L1800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5015HDZ

I-образный профиль 50x100, L1500, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4119ZL

C-образный профиль 41x41, L1900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5016HDZ

I-образный профиль 50x100, L1600, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4120ZL

C-образный профиль 41x41, L2000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5017HDZ

I-образный профиль 50x100, L1700, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4121ZL

C-образный профиль 41x41, L2100, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5018HDZ

I-образный профиль 50x100, L1800, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4122ZL

С-образный профиль 41х41, L2200, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5019HDZ

I-образный профиль 50х100, L1900, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4123ZL

С-образный профиль 41х41, L2300, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5020HDZ

I-образный профиль 50х100, L2000, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4124ZL

С-образный профиль 41х41, L2400, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5021HDZ

I-образный профиль 50x100, L2100, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4125ZL

C-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5022HDZ

I-образный профиль 50x100, L2200, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4126ZL

C-образный профиль 41x41, L2500, толщ.2,6 мм, цинк-ламельный

BPM5023HDZ

I-образный профиль 50x100, L2300, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4127ZL

C-образный профиль 41x41, L2700, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5024HDZ

I-образный профиль 50x100, L2400, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4128ZL

C-образный профиль 41x41, L2800, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5025HDZ

I-образный профиль 50x100, L2500, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4129ZL

С-образный профиль 41x41, L2900, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5026HDZ

I-образный профиль 50x100, L2600, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM4130ZL

С-образный профиль 41x41, L3000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный

BPM5027HDZ

I-образный профиль 50x100, L2700, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPN2903ZL

Соединитель П-образного профиля PSL/PSM, L 300, цинк-ламельный

BPM5028HDZ

I-образный профиль 50x100, L2800, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM5029HDZ

I-образный профиль 50x100, L2900, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM5030HDZ

I-образный профиль 50x100, L3000, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM5060HDZ

I-образный профиль 50x100, L6000, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный

BPM5108HDZ

C-профиль 51x40x4 L800 горячеоцинкованный

BPM5110HDZ

C-профиль 51x40x4 L1000 горячеоцинкованный

BPM5112HDZ

С-профиль 51x40x4 L1200 горячеоцинкованный

BPM5118HDZ

С-профиль 51x40x4 L1800 горячеоцинкованный

BPM5120HDZ

С-профиль 51x40x4 L2000 горячеоцинкованный

BPM5130HDZ

С-профиль 51x40x4 L3000 горячеоцинкованный

BPN2903HDZ

Соединитель П-образного профиля PSL/PSM, L 300, горячеоцинкованный