

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

"Quadro" - кабельные наконечники



Наконечники выполнены из высококачественной электролитической меди с луженым покрытием наконечников, обеспечивающим надежный контакт и защиту от образования оксидной пленки.

Изолированные кабельные наконечники

Неизолированные кабельные наконечники

Изоляторы для наконечников

Код 2ART80-O

Название Сменные O-ножи для 2ART80. Для проводов сечением от 10 до 16 кв.мм.



Код 2ART80-S

Название Сменные прямые ножи для 2ART80. Универсальный

Код 2ART80-V

Название Сменные V-ножи для 2ART80 для кабелей с тефлоновой, резиновой или силиконовой изоляцией

Код 2ARTPDC110-BL

Название Сменное лезвие для ножниц 2ARTPDC110



Код 2ARTPDC60-BL

Название Сменное лезвие для ножниц 2ARTPDC60

Код 2ARTPDC60

Название Ножницы для перф.короба шириной до 60 мм



Код 2ARTPDC110

Название Ножницы для перф.короба шир-й до 110 мм

Код 2ART8166
Название Клещи для обжима втулочных наконечников. Шестигранный профиль обжима

Код 2ART8164
Название Клещи для обжима втулочных наконечников. Квадратный профиль обжима

Код 2Q10NP
Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,300 кв.мм.



Код 2Q12NP
Название Наконечник с узк.лопат. 12 мм,300 кв.мм.

Код 2P10NP
Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,240 кв.мм.



Код 2I6NP

Название Наконечник с узк.лопат. 6 мм,70 кв.мм.

Код 2L10NP

Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,95 кв.мм.



Код 2P12NP

Название Наконечник с узк.лопат. 12 мм,240 кв.мм.



Код 2M8NP

Название Наконечник с узк.лопат. 8 мм,120 кв.мм.

Код 2H10NP

Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,50 кв.мм.

Код 2I10NP

Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,70 кв.мм.

Код 2N8NP

Название Наконечник с узк.лопат. 8 мм,150 кв.мм.



Код 2N10NP

Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,150 кв.мм.

Код 2O10NP

Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,185 кв.мм.



Код 2M10NP

Название Наконечник с узк.лопат. 10 мм,120 кв.мм.

Код 2G6NP

Название Наконечник с узк.лопат. 6 мм,35 кв.мм.

Код 2Н6NP

Название Наконечник с узк.лопат. 6 мм,50 кв.мм.



Код 2L8NP

Название Наконечник с узк.лопат. 8 мм,95 кв.мм.

Код 2I8NP

Название Наконечник с узк.лопат. 8 мм,70 кв.мм.



Код 2ART79-BP3/SP3

Название Кондуктор для конт. 33.0531 для 2ART79

Код 2ART79-BP1ET/SP1

Название Кондуктор для конт. 33.0541 для 2ART79

Код 2ART120-BP8/SP8-25

Название Матрица для конт. 33.0504 для 2ART120

Код 2ART120-BP8/SP8-16

Название Матрица для конт. 33.0502 для 2ART120



2A135

Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв.мм 3,6 мм (НВ)

2ARTRYC325

Ножницы механические ручные для резки кабеля 10-300 кв.мм



2ARTHX50

Клещи для обжима неизолированных наконечников 10-50 кв.мм

2ART79

Клещи для обжимных контактов

2ART120

Универс. обжимной INSTR. со смен. матр-и

2ART5032BLN

Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 0,75 кв.мм голубой (НШВИ2)

2ART5032BLL

Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир.фланцем 0,75 кв.мм голубой (НШВИ2)



2ART5022

Наконечник-гильза двойная с изолир.фланцем 0,5 кв.мм (НШВИ2)

2ART5020PN

Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм фиолетовый (НШВИ2)

2ART5020BLN

Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм голубой (НШВИ2)

2ART501YN

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм желтый (НШВИ)



2ART501GRN

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,14 кв.мм серый (НШВИ)

2ART501GRL

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,14 кв.мм серый (НШВИ)



2ART501BRN

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,14 кв.мм коричневый (НШВИ)

2ART501BRL

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,14 кв.мм коричневый (НШВИ)

2ART5013YN

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм желтый (НШВИ)



2ART5013TUN

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм салатовый (НШВИ)

2ART5013TUL

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм салатовый (НШВИ)



2ART50

Клещи для обжима наконечников быстрого соединения 0,25-6 кв.мм и зачистки проводов

2ART42

Клещи для обжима гильз 10-50 кв.мм

2ART40

Клещи для обжима гильз 0,14-16 кв.мм

2ART3718

Матрица CSV для обжима коннекторов 8P (RG45)



2ART3716

Матрица CSV для обжима коннекторов 6P (RG12)

2ART3714

Матрица CSV для обжима коннекторов 4P (RG11)



2ART3724

Матрица CSV для обжима изолированных наконечников 4-6 кв.мм

2ART3722

Матрица CSV для обжима изолированных наконечников 0,5-2,5 кв.мм



2ART360

Ручной инструмент для матриц CSV

2ART215

Электрогидравлический инструмент с адаптером CSV в кейсе

2ART210A

Адаптер CSV для электрогидравлического инструмента

2A16

Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв.мм 6,2 мм (НВ)

2ARTHX120B

Клещи для обжима неизолированных наконечников 10-120 кв.мм

2ARTCT38

Клещи для обжима неизолированных наконечников 10-50 кв.мм

2ARTCT150

Клещи для обжима неизолированных наконечников 10-150 кв.мм

2ARTCT100

Клещи для обжима неизолированных наконечников 25-120 кв.мм

2ART9306

Клещи для обжима гильз 10-16 кв.мм (трапеция)

2ART9305

Клещи для обжима гильз 0,14-6 кв.мм (трапеция)

2ART9304

Клещи для обжима гильз 0,14-10 кв.мм (трапеция)

2ART9303

Клещи для обжима гильз 0,25-6 кв.мм фронтальная подача (квадрат)

2ART9302

Клещи для обжима гильз 0,08-10 кв.мм (квадрат)

2ART81

Аксессуар для зачистки и резки проводов 0,5-6 кв.мм

2ART80

Клещи для зачистки и резки проводов 0,03-16 кв.мм. профессиональные

2ART710P

Многофункциональный инструмент для ленточных гильз (резка, закручивание, зачистка, опрессовка)

2ART710

Набор для ленточных гильз (инструмент 2ART710P + 3 магазина + бокс)

2ART64

Ножницы механические ручные для резки кабеля до 62 мм

2ART62

Ножницы механические ручные для резки кабеля до 32 мм

2ART60

Клещи для обжима изолированных наконечников 0,25-6 кв.мм

2ART58

Клещи гидравлические для обжима неизолированных наконечников 10-300 кв.мм

2ART55

Клещи гидравлические для обжима неизолированных наконечников 10-240 кв.мм

2ART54

Клещи для обжима изолированных наконечников 0,25-6 кв.мм и зачистки проводов

2ART52

Клещи для обжима неизолированных наконечников 0,1-16 кв.мм

2ART512RL

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 35,00 кв.мм красный (НШВИ)

2ART512ML

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 35,00 кв.мм кремовой (НШВИ)



2ART511YL

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 25,00 кв.мм желтый (НШВИ)

2ART511BRL

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 25,00 кв.мм коричневого (НШВИ)

2ART511BLL

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 25,00 кв.мм черный (НШВИ)



2Q712

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 300 кв.мм под винт M12 (ТМЛ)

06501RL

Инструмент FIXO RL6 для фиксатора RL6

06500RL

Инструмент FIXO RL4 для фиксатора RL4

2N78

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 150 кв.мм под винт М8 (ТМЛ)



M35535E

Матрица 35 кв.мм для 2ART55

M35525E

Матрица 25 кв.мм для 2ART55



M355240E

Матрица 240 кв.мм для 2ART55

M355185E

Матрица 185 кв.мм для 2ART55



M35516E

Матрица 16 кв.мм для 2ART55

M355150E

Матрица 150 кв.мм для 2ART55

M355120E

Матрица 120 кв.мм для 2ART55

M35510E

Матрица 10 кв.мм для 2ART55



2P716

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 240 кв.мм под винт M16 (ТМЛ)

2O712

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 185 кв.мм под винт M12 (ТМЛ)



2H76

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 50 кв.мм под винт M6 (ТМЛ)

2L76

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 95 кв.мм под винт М6 (ТМЛ)

2I716

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 70 кв.мм под винт М16 (ТМЛ)



2B135L

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 3,5 мм (НВ)

2ART5102WN

Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 16,00 кв.мм белый (НШВИ2)



2ART5102GRN

Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 16,00 кв.мм зеленый (НШВИ2)

2ART5092WN

Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 10,00 кв.мм белый (НШВИ2)

2ART5092BRN

Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 10,00 кв.мм коричневый (НШВИ2)



2ART5082GN

Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм зеленый (НШВИ2)

2ART5082BLN

Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм черный (НШВИ2)

2ART5072OR

Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм оранжевый (НШВИ2)

2ART5062GRN

Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ2)

2ART5062GRL

Наконечник-гильза двойная 13 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ2)



2ART5062BLL

Наконечник-гильза двойная 13 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм синий (НШВИ2)

2ART505RK

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм красный (НШВИ)

2ART505BLK

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ)



2ART5052RXL

Наконечник-гильза двойная 18 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм красный (НШВИ2)

2ART5052RN

Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм красный (НШВИ2)

2ART5052RL

Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм красный (НШВИ2)



2ART5052BXL

Наконечник-гильза двойная 18 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ2)

2N710

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 150 кв.мм под винт M10 (ТМЛ)

2M78

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 120 кв.мм под винт M8 (ТМЛ)



2M710

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 120 кв.мм под винт M10 (ТМЛ)

2E10M

Наконечник под пайку, листовой гнутые 16 кв.мм винт 10 мм

25407

Инструмент для хомутов из нержавеющей стали до 8 мм

25405

Инструмент проф. для хомутов от 7,8 до 12,5 мм

25403

Инструмент для хомутов от 2,2 до 4,8 мм

25401

Инструмент для хомутов от 2,2 до 4,8 мм

25400

Инструмент проф. для хомутов от 4,8 до 9 мм

2СТЕ8

Наконечник кольцевой под винт 4 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2СТЕ6

Наконечник кольцевой под винт 4 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2СТЕ5

Наконечник кольцевой под винт 4 кв.мм винт 5 мм (ТМЛ)

2СТЕ4

Наконечник кольцевой под винт 4 кв.мм винт 4 мм (ТМЛ)



2СТ75

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 6 кв.мм под винт М5 (ТМЛ)

M35895E

Матрица 95 кв.мм для 2ART58

M35870E

Матрица 70 кв.мм для 2ART58

M35850E

Матрица 50 кв.мм для 2ART58

M358400E

Матрица 400 кв.мм для 2ART58



M35835E

Матрица 35 кв.мм для 2ART58

M358300E

Матрица 300 кв.мм для 2ART58



M35825E

Матрица 25 кв.мм для 2ART58

M358240E

Матрица 240 кв.мм для 2ART58

M358185E

Матрица 185 кв.мм для 2ART58



M35816E

Матрица 16 кв.мм для 2ART58

M358150E

Матрица 150 кв.мм для 2ART58



M358120E

Матрица 120 кв.мм для 2ART58

M35810E

Матрица 10 кв.мм для 2ART58

M35595E

Матрица 95 кв.мм для 2ART55

M35570E

Матрица 70 кв.мм для 2ART55



M35550E

Матрица 50 кв.мм для 2ART55

2ART5052BL

Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ2)

2ART5042YXL

Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм желтый (НШВИ2)



2ART5042YN

Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм желтый (НШВИ2)

2ART5042YL

Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм желтый (НШВИ2)



2ART5042RXXL

Наконечник-гильза двойная 18 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ2)

2ART5042RXL

Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ2)

2ART5042RL

Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ2)

2ART5032WN

Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 0,75 кв.мм белый (НШВИ2)



2ART5032WL

Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир.фланцем 0,75 кв.мм белый (НШВИ2)

2ART5032GRL

Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир.фланцем 0,75 кв.мм серый (НШВИ2)

209056

Гильотина для резки Дин-реек с линейкой.

2ART501

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм фиолетовый (НШВИ)

2ART100

Наконечник-гильза неизолированный 16 кв.мм (НШВ)



2A69P

Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм (РШИ-М)

2A30P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (смешанный) 0,25-1,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РПИ-О)

2A22TP

Наконечник плоский полностью изолир. (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РППИ-П)

2A22P

Наконечник плоский с изолир. фланцем (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РПИ-П)

2A22

Наконечник плоский (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РП-П)



2A20P

Наконечник соединитель 0,25-1,5 кв.мм (ГСИ)

2Т1

Шлейф заземления винт М8 10 кв.мм 150 мм

2Q12DH30

Наконечник с двумя отверстиями, 300(30) кв.мм винт 2x12 мм

2E20C

Луженная медная трубка для кабеля сечени

2РА

Изолятор для наконечника 1.5 кв.мм

2F12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 25 кв.мм



2Н8М

Наконечник для особогибких жил, 50 кв.мм винт 8 мм

2Н8L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 50 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2A11CP

Наконечник штыревой плоский с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3x9 мм (НШПИ)

2A10P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 10,2 мм (НКИ)

2A1

Наконечник штыревой круглый 0,25-1,5 кв.мм 1,7x11,5 мм (НШК)



2A00TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 2,8x0,8 мм (РППИ-М)

2С30Р

Наконечник плоский с изолир. фланцем (смешанный) 2,5-6 кв.мм 6,3х0,8 мм (РПИ-О)

2С22ТР

Наконечник плоский полностью изолир. (вилка) 2,5-6 кв.мм 6,3х0,8 мм (РППИ-П)

2С20Р

Наконечник соединитель 2,5-6 кв.мм (ГСИ)



2Т11

Шлейф заземления винт М8 16 кв.мм 660 мм

2N16M

Наконечник для особогибких жил, 150 кв.мм винт 16 мм

2РС

Изолятор для наконечника 6 кв.мм

2P12DH30

Наконечник с двумя отверстиями, 240(30) кв.мм винт 2x12 мм

2H12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 50 кв.мм



2B69P

Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (розетка) 1,5-2,5 кв.мм (РШИ-М)

2A11L

Наконечник штыревой плоский 0,25-1,5 кв.мм 2,5x17 мм (НШП)

2B22P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РПИ-П)

2B22

Наконечник плоский (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 6,3х0,8 мм (РП-П)

2A02TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 6,3х0,8 мм (РППИ-М)



2A02P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 6,3х0,8 мм (РПИ-М)

2СТ76

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 6 кв.мм под винт М6 (ТМЛ)

2ART5013NCR

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм розовый (НШВИ)

2ART102

Наконечник-гильза неизолированный 35 кв.мм (НШВ)

2A4P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 4,2 мм (НКИ)

2A1CP

Наконечник штыревой круглый с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 1,7x9мм (НШКИ)



2A1C

Наконечник штыревой круглый 0,25-1,5 кв.мм 1,7x9 мм (НШК)

2A135P

Наконечник вилочный с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3,5 мм (НВИ)

2Т12

Шлейф заземления винт М8 25 кв.мм 150 мм

2D6L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 10 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2D

Наконечник соединитель 6-10 кв.мм (ГСИ)



2PD

Изолятор для наконечника 10 кв.мм

2P12DH30CL

Наконечник с двумя отверстиями, 240(30Л) кв.мм винт 2x12 мм

2I12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 70 кв.мм

2В96Р

Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (вилка) 1,5-2,5 кв.мм (РШИ-П)

2L12M

Наконечник для особогибких жил, 95 кв.мм винт 12 мм



2В32Р

Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 4,8х0,8 мм (РПИ-П)

2D76

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 10 кв.мм под винт М6 (ТМЛ)

2ART501LB

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм голубой (НШВИ)

2A3

Наконечник с отверстием под винт 0,25-1,5 кв.мм 3,6мм (ПМ)



2A15P

Наконечник вилочный с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 5,2 мм (НВИ)

2AT6

Наконечник кольцевой под винт 1,5 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2T2

Шлейф заземления винт М8 10 кв.мм 200 мм

2ART93

Наконечник-гильза неизолированный 0,75 кв.мм (НШВ)

2O12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 185 кв.мм



2O10DN30

Наконечник с двумя отверстиями, 185(30) кв.мм винт 2x10 мм

2PH

Изолятор для наконечника 50 кв.мм

2F20

Гильза медная луженая 25 кв.мм. (ГМЛ)

2E6L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 16 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2L16M

Наконечник для особогибких жил, 95 кв.мм винт 16 мм



2B1CP

Наконечник штыревой круглый с изолир.фланцем 1,5-2,5 кв.мм 1,8x7мм (НШКИ)

2B1C

Наконечник штыревой круглый 1,5-2,5 кв.мм 1,8x7 мм (НШК)

2B10P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 1,5-2,5 кв.мм 10,2 мм (НКИ)

2B02TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 1,5-2,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РППИ-М)

2B01P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (розетка) 1,5-2,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РПИ-М)

2D78

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 10 кв.мм под винт М8 (ТМЛ)



2ART501NB

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм голубой (НШВИ)

2A4

Наконечник с отверстием под винт 0,25-1,5 кв.мм 4,2мм (ПМ)

2A16P

Наконечник вилочный с изолир. фланцем 0,25-1,5 кв.мм 6,2 мм (НВИ)

2ART94

Наконечник-гильза неизолированный 1 кв.мм (НШВ)

2N12M

Наконечник для особогибких жил, 150 кв.мм винт 12 мм



2O10DH23

Наконечник с двумя отверстиями, 185(23) кв.мм винт 2x10 мм

2P1

Изолятор для наконечника 70 кв.мм

2P12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 240 кв.мм

2Т3

Шлейф заземления винт М8 10 кв.мм 250 мм

2С1

Наконечник штыревой круглый 2,5-6 кв.мм 2,6х13 мм (НШК)



2В3Р

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 1,5-2,5 кв.мм 3,7 мм (НКИ)

2ART506NCG

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ)

2A135S

Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв.мм 3,6 мм (НВ)



2N21L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 150 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2Н16

Наконечник кольцевой под винт 50 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2ART506NG

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ)

2A14

Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв.мм 4,1 мм (НВ)

2F8C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 25 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2Н6

Наконечник кольцевой под винт 50 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)



2ART507

Наконечник-гильза 12 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм серый (НШВИ)

2A15

Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв.мм 5,2 мм (НВ)

2G10C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 35 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ART5072

Наконечник-гильза двойная с изолир.фланцем 4 кв.мм (НШВИ2)

2O12L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 185 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2Н8

Наконечник кольцевой под винт 50 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)



2G12C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 35 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2ART507HLO

Наконечник-гильза 12 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм оранжевый (НШВИ)

2O14L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 185 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2I10

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2G14C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 35 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)



2B110

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 10,2 мм (НВ)

2ART507LG

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм серый (НШВИ)

2O16L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 185 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2I10F

Наконечник кольцевой под винт 95/70 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2B13

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 3 мм (НВ)



2ART507LO

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм оранжевый (НШВИ)

2O18L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 185 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2I12

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2B135

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 3,5 мм (НВ)

2ART507NCO

Наконечник-гильза 10 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм оранжевый (НШВИ)



2O21L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 185 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2B32

Наконечник плоский (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РП-П)

2A04TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 2,8x0,5 мм (РППИ-М)

2A03P

Наконечник плоский с изолир. фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 5,2x0,8 мм (РПИ-М)



2B20

Гильза медная луженая 2,5 кв.мм. (ГМЛ)

2СТ78

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 6 кв.мм под винт М8 (ТМЛ)

2ART5013NR

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм розовый (НШВИ)

2ART103

Наконечник-гильза неизолированный 50 кв.мм (НШВ)

2A5P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 5,2 мм (НКИ)



2A1P

Наконечник штыревой круглый с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 1,7x11,5 мм (НШКИ)

2A135SP

Наконечник вилочный с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3,5 мм (НВИ)

2C69P

Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (розетка) 2,5-6 кв.мм (РШИ-М)

2С22Р

Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 2,5-6 кв.мм 6,3х0,8 мм (РПИ-П)

2С22

Наконечник плоский (вилка) 2,5-6 кв.мм 6,3х0,8 мм (РП-П)

2С20

Гильза медная луженая 6 кв.мм. (ГМЛ)

2АТЗ

Наконечник кольцевой под винт 1,5 кв.мм винт 3 мм (ТМЛ)

2Т13

Шлейф заземления винт М8 25 кв.мм 200 мм

2PE

Изолятор для наконечника 16 кв.мм

2P12DH30CR

Наконечник с двумя отверстиями, 240(30П) кв.мм винт 2x12 мм

2L12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 95 кв.мм

2L10M

Наконечник для осбогибких жил, 95 кв.мм винт 10 мм

2A05TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8x0,5 мм (РППИ-М)

2A04P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 2,8x0,5 мм (РПИ-М)

2B1

Наконечник штыревой круглый 1,5-2,5 кв.мм 1,8x11 мм (НШК)

2D710

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 10 кв.мм под винт M10 (ТМЛ)

2ART5013NT

Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм бирюзовый (НШВИ)

2ART104

Наконечник-гильза неизолированный 70 кв.мм (НШВ)

2A6P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 6,2 мм (НКИ)

2A13P

Наконечник вилочный с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3 мм (НВИ)

2С96Р

Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (вилка) 2,5-6 кв.мм (РШИ-П)



2АТ4

Наконечник кольцевой под винт 1,5 кв.мм винт 4 мм (ТМЛ)

2A00P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 2,8x0,8 мм (РПИ-М)

2B02L

Наконечник плоский (розетка) 1,5-2,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РП-М)

2СТ710

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 6 кв.мм под винт М10 (ТМЛ)

2ART5013LR

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм розовый (НШВИ)

2ART100L

Наконечник-гильза неизолированный 16 кв.мм (НШВ)

2A96P

Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (вилка) 0,25-1,5 кв.мм (РШИ-П)

2A32P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РПИ-П)

2A32

Наконечник плоский (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РП-П)

2A2P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 2,4 мм (НКИ)

2Т10

Шлейф заземления винт М8 16 кв.мм 570 мм

2D20С

Луженная медная трубка 10 кв.мм 12 мм (ГМЛО)

2D10L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 10 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2PB

Изолятор для наконечника 2.5 кв.мм

2P12DH23

Наконечник с двумя отверстиями, 240(23) кв.мм винт 2x12 мм

2G12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 35 кв.мм

2C02L

Наконечник плоский (розетка) 2,5-6 кв.мм 6,3x0,8 мм (РП-М)

2A11LP

Наконечник штыревой плоский с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 2,5x17 мм (НШПИ)

2A11

Наконечник штыревой плоский 0,25-1,5 кв.мм 3x12 мм (НШП)

2B30P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (смешанный) 1,5-2,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РПИ-О)

2B22TP

Наконечник плоский полностью изолир. (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 6,3x0,8 мм (РППИ-П)

2B20P

Наконечник соединитель 1,5-2,5 кв.мм (ГСИ)

2A01TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РППИ-М)

2A01P

Наконечник плоский с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РПИ-М)

2СТ74

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 6 кв.мм под винт М4 (ТМЛ)

2ART5013LT

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм бирюзовый (НШВИ)

2ART101

Наконечник-гильза неизолированный 25 кв.мм (НШВ)

2A3P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3,6 мм (НКИ)

2A20

Гильза медная луженая 1,5 кв.мм. (ГМЛ)

2A135GP

Наконечник вилочный с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3,5 мм (НВИ)

2A11P

Наконечник штыревой плоский с изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 3x12 мм (НШПИ)

2L6C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 95 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2ART513NB

Наконечник-гильза 20 мм с изолир.фланцем 50,00 кв.мм синий (НШВИ)

2ART513NM

Наконечник-гильза 20 мм с изолир.фланцем 50,00 кв.мм малахитовый (НШВИ)

2ART514

Наконечник-гильза 21 мм с изолир.фланцем 70 кв.мм желтый (НШВИ)

2M8

Наконечник кольцевой под винт 120 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2ART515

Наконечник-гильза 25 мм с изолир.фланцем 95 кв.мм красный (НШВИ)

2N10

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ART516

Наконечник-гильза 27 мм с изолир.фланцем 120 кв.мм синий (НШВИ)

2N12

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2ART517

Наконечник-гильза 32 мм с изолир.фланцем 150 кв.мм желтый (НШВИ)

2N14

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2ART701

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,50 кв.мм белый (НШВИ-Л)

2N16

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2L8C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 95 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2ART702

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,75 кв.мм синий (НШВИ-Л)

2N18

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2ART703

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ-Л)

2N21

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2M12C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 120 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2ART704

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ-Л)

2ART705

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ-Л)

2ARTD10010

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (1 упаковка - 1000 шт)

2N8

Наконечник кольцевой под винт 150 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2ARTD10015

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (1 упаковка - 1000 шт)

2O10

Наконечник кольцевой под винт 185 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ARTD10025

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 2,50 кв.мм синий (1 упаковка - 1000 шт)

2O12

Наконечник кольцевой под винт 185 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2ARTD10050

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,50 кв.мм белый (1 упаковка - 1000 шт)

2O14

Наконечник кольцевой под винт 185 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2ARTD10075

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,75 кв.мм серый (1 упаковка - 1000 шт)

2U21

Наконечник кольцевой под винт 800 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2V21

Наконечник кольцевой под винт 1000 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2I12F

Наконечник кольцевой под винт 95/70 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2G6C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 35 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2B14

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 4,1 мм (НВ)

2ART507NG

Наконечник-гильза 10 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм серый (НШВИ)

2I14

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2B15

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 5,2 мм (НВ)

2ART507NO

Наконечник-гильза 10 мм с изолир.фланцем 4,00 кв.мм оранжевый (НШВИ)

2I14F

Наконечник кольцевой под винт 95/70 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2B16

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 6,2 мм (НВ)

2ART508

Наконечник-гильза 14 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм желтый (НШВИ)

2I16

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2B18

Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв.мм 8,2 мм (НВ)

2ART5082

Наконечник-гильза двойная с изолир.фланцем 6 кв.мм (НШВИ2)

2P12L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 240 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2I18

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2C110

Наконечник вилочный 2,5-6 кв.мм 10,5 мм (НВ)

2ART508LB

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм черный (НШВИ)

2C112

Наконечник вилочный 2,5-6 кв.мм 13 мм (НВ)

2P14L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 240 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2I21

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2ART508LG

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм зеленый (НШВИ)

2С14

Наконечник вилочный 2,5-6 кв.мм 4,3 мм (НВ)

2Р16L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 240 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2G8C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 35 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2I6

Наконечник кольцевой под винт 70 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2ART508LY

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм желтый (НШВИ)

2С15

Наконечник вилочный 2,5-6 кв.мм 5,2 мм (НВ)

2P18L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 240 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2Н10С

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 50 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ART508NB

Наконечник-гильза 12 мм с изолир.фланцем 6,00 кв.мм черный (НШВИ)

2016

Наконечник кольцевой под винт 185 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2ARTD103

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,75-2,50 кв.мм (1 упаковка - 1000 шт)

2018

Наконечник кольцевой под винт 185 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2ARTD111

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,50-2,50 кв.мм (1 упаковка - 400 шт)

2021

Наконечник кольцевой под винт 185 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2ARTD222

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 4,00-16,00 кв.мм (1 упаковка - 100 шт)

2ARTD555

Контейнер двойных наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,75-2,50 кв.мм (1 упаковка - 200 шт)

2ARTD666

Контейнер двойных наконечников-гильз с изолир.фланцем 4,00-16,00 кв.мм (1 упаковка - 45 шт)

2M8C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 120 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2P10

Наконечник кольцевой под винт 240 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ARTD999

Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,25-1,00 кв.мм (1 упаковка - 150 шт)

2P12

Наконечник кольцевой под винт 240 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2N12C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 150 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2P14

Наконечник кольцевой под винт 240 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2P16

Наконечник кольцевой под винт 240 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2P18

Наконечник кольцевой под винт 240 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2P21

Наконечник кольцевой под винт 240 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2Q12

Наконечник кольцевой под винт 300 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2O12C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 185 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2Q14

Наконечник кольцевой под винт 300 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2Q16

Наконечник кольцевой под винт 300 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2Q18

Наконечник кольцевой под винт 300 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2Q21

Наконечник кольцевой под винт 300 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2R16

Наконечник кольцевой под винт 400 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2R18

Наконечник кольцевой под винт 400 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2R21

Наконечник кольцевой под винт 400 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2S16

Наконечник кольцевой под винт 500 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2S21

Наконечник кольцевой под винт 500 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2Т16

Наконечник кольцевой под винт 630 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2Т21

Наконечник кольцевой под винт 630 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2ART505LB

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ)

2M18L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 120 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2G16

Наконечник кольцевой под винт 35 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2ART505LR

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм красный (НШВИ)

2M21L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 120 кв.мм винт 20 мм (ТМЛ)

2G5

Наконечник кольцевой под винт 35 кв.мм винт 5 мм (ТМЛ)

2ART505NCB

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ)

2E8C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 16 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2G6

Наконечник кольцевой под винт 35 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2ART505NR

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм красный (НШВИ)

2F10C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 25 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ART506

Наконечник-гильза 10 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм синий (НШВИ)

2F12C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 25 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2ART5062

Наконечник-гильза двойная с изолир.фланцем 2,5 кв.мм (НШВИ2)

2ART506HLB

Наконечник-гильза 12 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм синий (НШВИ)

2N10L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 150 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ART506HLG

Наконечник-гильза 12 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ)

2N12L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 150 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2F6C

Наконечник кольцевой под винт гнутые под 90° 25 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)

2G8

Наконечник кольцевой под винт 35 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2ART506LB

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм синий (НШВИ)

2N14L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 150 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2Н10

Наконечник кольцевой под винт 50 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2ART506LG

Наконечник-гильза 18 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм серый (НШВИ)

2N16L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 150 кв.мм винт 16 мм (ТМЛ)

2Н12

Наконечник кольцевой под винт 50 кв.мм винт 12 мм (ТМЛ)

2ART506NB

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 2,50 кв.мм синий (НШВИ)

2A13

Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв.мм 3 мм (НВ)

2N18L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 150 кв.мм винт 18 мм (ТМЛ)

2Н14

Наконечник кольцевой под винт 50 кв.мм винт 14 мм (ТМЛ)

2Т14

Шлейф заземления винт М8 25 кв.мм 250 мм

2Q16M

Наконечник для особогибких жил, 300 кв.мм винт 16 мм

2Q12DH30CR

Наконечник с двумя отверстиями, 300(30П) кв.мм винт 2x12 мм

2D8L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 10 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2D20

Гильза медная луженая 10 кв.мм. (ГМЛ)

2PF

Изолятор для наконечника 25 кв.мм

2М12В

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 120 кв.мм

2А10

Наконечник с отверстием под винт 0,25-1,5 кв.мм 10,2 мм (ПМ)

2А05Р

Наконечник плоский с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8х0,5 мм (РПИ-М)

2В11LP

Наконечник штыревой плоский с изолир.фланцем 1,5-2,5 кв.мм 2,5х17 мм (НШПИ)

2В11

Наконечник штыревой плоский 1,5-2,5 кв.мм 3х13 мм (НШП)

2B00TP

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 1,5-2,5 кв.мм 2,8x0,8 мм (РППИ-М)

2D712

Наконечник кольцевой с гильзой увеличенного диаметра 10 кв.мм под винт M12 (ТМЛ)

2ART5013YL

Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм желтый (НШВИ)

2A8P

Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 0,25-1,5 кв.мм 8,2 мм (НКИ)

2A2

Наконечник с отверстием под винт 0,25-1,5 кв.мм 2,4мм (ПМ)

2A14P

Наконечник вилочный с изолир. фланцем 0,25-1,5 кв.мм 4,1 мм (НВИ)

2AT5

Наконечник кольцевой под винт 1,5 кв.мм винт 5 мм (ТМЛ)

2T15

Шлейф заземления винт М8 25 кв.мм 300 мм

2ART92

Наконечник-гильза неизолированный 0,5 кв.мм (НШВ)

2N12B

Наконечник кольцевой под винт медно-алюминиевый 150 кв.мм

2O12DN30

Наконечник с двумя отверстиями, 185(30) кв.мм винт 2x12 мм

2E20

Гильза медная луженая 16 кв.мм. (ГМЛ)

2E10L

Наконечник кольцевой под винт с удлиненной гильзой 16 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2PG

Изолятор для наконечника 35 кв.мм

2P16M

Наконечник для особогибких жил, 240 кв.мм винт 16 мм

2B11P

Наконечник штыревой плоский с изолир.фланцем 1,5-2,5 кв.мм 3x12 мм (НШПИ)

2В11L

Наконечник штыревой плоский 1,5-2,5 кв.мм 2,5x17 мм (НШП)

2В01ТР

Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 1,5-2,5 кв.мм 4,8x0,8 мм (РППИ-М)



2В00Р

Наконечник плоский с изолир. фланцем (розетка) 1,5-2,5 кв.мм 2,8x0,8 мм (РПИ-М)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93