

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

Взрывозащищенные кабельные вводы Ex e, Ex d, Ex tb



Взрывозащищенные кабельные вводы используются для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления;

6 Серий кабельных вводов позволяют организовать прокладку кабельной линии различными способами:

ADS - Кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением;

ANP - Кабельный ввод для подключения небронированного кабеля в металлорукаве

COSMEC; ANR - Кабельный ввод для подключения небронированного кабеля в стальной

трубе COSMEC; ANF - Кабельный ввод для небронированного кабеля с резьбой на

внутренней поверхности; AAS - Кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением;

ANS - Кабельный ввод для небронированного кабеля.

Код 6018ANSLKGM9SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M90x2 D62-68мм.
Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018ANSHKGM8SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M75x1,5 D45-54мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018ANSHKGM8SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M75x1,5 D45-54мм.
Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018ANSKGKM7SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M63x1,5 D36-45мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



Код 6018ANSFKGM6SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M50x1,5 D24-36мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018ANSFKGM6SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M50x1,5 D24-36мм.
Никелированная латунь. IP66/68

Код 6018ANSEKGM5SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M40x1,5 D21-30мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018ANSEKGM5SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M40x1,5 D21-30мм.
Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018ANSKGM4SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M32x1,5 D15-24мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



Код 6018ANSCKGM3SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M25x1,5 D10,5-18мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68


Код 6018ADSDKGM4SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M32x1,5 d15-24мм
D20-31мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018ADSDKGM4SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M32x1,5 d15-24мм D20-31мм. Никелированная латунь.IP66/68



Код 6018ADSCKGM3SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M25x1,5 d10,5-18мм D15-24мм. Нержавеющая стальAISI316L. IP66/68



Код 6018ADSCKGM3SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M25x1,5 d10,5-18мм D15-24мм. Никелированная латунь.IP66/68

Код 6018ADSBKGM2SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M20x1,5 d5,5-13мм D10-19мм. Нержавеющая стальAISI316L. IP66/68

Код 6018ADSBKGM2SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M20x1,5 d5,5-13мм D10-19мм. Никелированная латунь.IP66/68

Код 6018ADSAKGM1SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M16x1,5 d4- 10мм D6-15мм. Нержавеющая сталь AISI316L.IP66/68

Код 6018ADSAKGM1SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M16x1,5 d4- 10мм D6-15мм. Никелированная латунь. IP66/68

Код 6018AASLKGM9SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M90x2 D62-68мм. Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018AASIKGM9SB
Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M90x2 D54-62мм. Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018AASHKGM8SX
Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M75x1,5

D45-54мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018AASHKGM8SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M75x1,5 D45-54мм.
Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018AASGKGM7SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M63x1,5 D36-45мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



Код 6018AASGKGM7SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M63x1,5 D36-45мм.
Никелированная латунь. IP66/68

Код 6018AASFKGM6SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M50x1,5 D24-36мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018AASFКGM6SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M50x1,5 D24-36мм.
Никелированная латунь. IP66/68

Код 6018AASEKGM5SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M40x1,5 D21-30мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



Код 6018AASEKGM5SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M40x1,5 D21-30мм.
Никелированная латунь. IP66/68



Код 6018ANFHKGM8SX

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M75x1,5/M75x1,5 D45- 54мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Код 6018ANFHKGM8SB

Название Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M75x1,5/M75x1,5 D45- 54мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANFGKGM7SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M63x1,5/M63x1,5 D36-45мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANFGKGM7SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M63x1,5/M63x1,5 D36-45мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018ANFFKGM6SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M50x1,5/M50x1,5 D24-36мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANFFKGM6SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M50x1,5/M50x1,5 D24-36мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018AASDKGM4SX

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M32x1,5 D15-24мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018AASDKGM4SB

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M32x1,5 D15-24мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018AASCKGM3SX

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M25x1,5 D10,5-18мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018AASCKGM3SB

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M25x1,5 D10,5-18мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018AASBKGM2SX

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M20x1,5 D5,5-13мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018AASAKGM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M16x1,5 D5-10мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANFEKGM5SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M40x1,5/M40x1,5 D21-30мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANFEKGM5SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M40x1,5/M40x1,5 D21-30мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018ANFDKGM4SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M32x1,5/M32x1,5 D15-24мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANFDKGM4SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M32x1,5/M32x1,5 D15-24мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018ANFCKGM3SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M25x1,5/M25x1,5 D10,5-18мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M16x1,5 D5-7мм, Dn10мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANFBKGM2SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M20x1,5/M20x1,5 D5,5-13мм. Нержавеющая сталь
AISI316L. IP66/68

6018ANFAKGM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M16x1,5/M16x1,5 D5-10мм. Нержавеющая сталь AISI316L.
IP66/68



6018ANFAKGM1SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M16x1,5/M16x1,5 D5-10мм. Никелированная латунь.
IP66/68



6018ADSHKGM8SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M75x1,5 d45-54мм D52-64мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ADSHKGM8SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M75x1,5 d45-54мм D52-64мм.

Никелированная латунь.IP66/68

6018ADSGKGM7SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M63x1,5 d36-45мм D42-53мм.
Нержавеющая сталь AISI316L.IP66/68



6018ADSGKGM7SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M63x1,5 d36-45мм D42-53мм.
Никелированная латунь.IP66/68



6018ADSFKGM6SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M50x1,5 d24-36мм D31-43мм.
Нержавеющая сталь AISI316L.IP66/68

6018ADSFKGM6SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M50x1,5 d24-36мм D31-43мм.
Никелированная латунь.IP66/68

6018ADSEKGM5SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M40x1,5 d21-30мм D26-37мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018ANSBKGM2SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M20x1,5 D5,5-13мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANSAKGM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M16x1,5 D5-10мм. Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018AASBKGM2SB

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M20x1,5 D5,5-13мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018AASAKGM1SB

Взрывозащищенный кабельный ввод AAS под бронированный кабель, одно уплотнение M16x1,5 D5-10мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018ANP10AKM1SB

6018ANP10AKM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M16x1,5 D5-7мм, Dn10мм.
Нержавеющая сталь AISI316L.IP66/68

6018ANP12AKM1SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M16x1,5 D5-10мм, Dn12мм.
Никелированная латунь.IP66/68



6018ANP12AKM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M16x1,5 D5-10мм, Dn12мм.
Нержавеющая сталь AISI316L.IP66/68



6018ANP16AKM1SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M16x1,5 D5-10мм, Dn15мм.
Никелированная латунь.IP66/68

6018ANP16AKM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M16x1,5 D5-10мм, Dn15мм.
Нержавеющая сталь AISI316L.IP66/68

6018ANP16BKM2SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M20x1,5 D5,5-13мм, Dn15мм.
Никелированная латунь. IP66/68


6018ANP16BKM2SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M20x1,5 D5,5-13мм, Dn15мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANP22BKM2SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M20x1,5 D8-13мм, Dn20мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANP22BKM2SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M20x1,5 D8-13мм, Dn20мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANP22CKM3SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M25x1,5 D10,5-18мм, Dn20мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANP22CKM3SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M25x1,5 D10,5-18мм, Dn20мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANP32CKM3SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M25x1,5 D10,5-18мм, Dn26мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANP32CKM3SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M25x1,5 D10,5-18мм, Dn26мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANP32DKM4SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M32x1,5 D15-24мм, Dn26мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANP32DKM4SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M32x1,5 D15-24мм, Dn26мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANP38EKM5SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M40x1,5 D21-30мм, Dn35мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANP38EKM5SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M40x1,5 D21-30мм, Dn35мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANP40EKM5SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M40x1,5 D21-30мм, Dn40мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANP40EKM5SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M40x1,5 D21-30мм, Dn40мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANP40FKM6SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M50x1,5 D24-33мм, Dn40мм.

Никелированная латунь. IP66/68

6018ANP40FKM6SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M50x1,5 D24-33мм, Dп40мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANP50FKM6SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M50x1,5 D27-36мм, Dп50мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANP50FKM6SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M50x1,5 D27-36мм, Dп50мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANP50GKM7SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M63x1,5 D36-45мм, Dп50мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANP50GKM7SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANP под небронированный кабель в металлорукаве M63x1,5 D36-45мм, Dn50мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68


6018ANR16AKM1SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M16x1,5 D5-10мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANR16AKM1SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M16x1,5 D5-10мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANR20BKM2SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M20x1,5 D5,5-13мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANR20BKM2SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M20x1,5 D5,5-13мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANR25CKM3SX


Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M25x1,5 D10,5-18мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANR32DKM4SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M32x1,5 D15-24мм.
Никелированная латунь. IP66/68


6018ANR32DKM4SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M32x1,5 D15-24мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANR40EKM5SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M40x1,5 D21-30мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANR40EKM5SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M40x1,5 D21-30мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANR50FKM6SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M50x1,5 D24-36мм.
Никелированная латунь. IP66/68

6018ANR50FKM6SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M50x1,5 D24-36мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68



6018ANR63GKM7SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M63x1,5 D36-45мм.
Никелированная латунь. IP66/68



6018ANR63GKM7SX

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M63x1,5 D36-45мм.
Нержавеющая сталь AISI316L. IP66/68

6018ANFBKGM2SB


Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M20x1,5/M20x1,5 D5,5-13мм. Никелированная латунь.
IP66/68

6018ANFCKGM3SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M25x1,5/M25x1,5 D10,5-18мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018ANSAKGM1SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M16x1,5 D5-10мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018ANSBKGM2SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M20x1,5 D5,5-13мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018ANSCKGM3SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M25x1,5 D10,5-18мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018ANSDKGM4SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M32x1,5 D15-24мм. Никелированная латунь. IP66/68

6018ANSKGKM7SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M63x1,5 D36-45мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018ANSIKGM9SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель M90x2 D54-62мм. Никелированная латунь. IP66/68



6018ANR25CKM3SB

Взрывозащищенный кабельный ввод ANR под небронированный кабель в гладкой стальной трубе M25x1,5 D10,5-18мм. Никелированная латунь. IP66/68

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93